

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطـــاع الاســكان والمرافــــق الإدارة المركزية لمواد البناء



















شهر فبراير 2023





مستلزمات الكهرباء

ص 48	٬- الأسلاك والكابلات
ص 55	 خراطيم ومواسر الكهرباء قطع خاصة

فأمأت التشطيب

ص 60	1- الخشب
ص 62	2- الألمونيوم
صٰ 63	3- قطاعات UPVC
ص 64	4-الزجاج
ص 67	5- بدائل الزجاج
ص 69	6- الألواح الجبسية
ص 70	7-الأسقف المعلقة
ص 71	8-الواح تجليد خفيفة الوزن
ص 72	9-كرانيش الفوم

المواسير

واسير تغذية	1- م
1 مواسير مياه حديد مجلفن ص 74	-1
-2 مواسير PPR وقطع خاصة وأكسسوارات ص 75 3 مواسير مياه بلاستيك PVC ص 83	-1
3 مواسير مياه بلاستيك PVC ص 83	-1
واسير صرف	
1 مواسير صرف بلاستيك أبيضص 84	-2
2مواسير بولي بروبلين بجوان ص 89	
.3 غرف صرف ص 94	-2
واسير فخار	3- م
-1 مواسير فخار وصلة عادية	3
-2 ممايي ، فخل مصالة مينة	3

الفهرس

المواد العازلة

حرارة ص 35	1- عازل لل
رطوبة ص 38	2- عازل لل

الدهانات

ص 39	1- دهانات أسمنتية للواجهات
ص 40	2- بياض زخرفي للواجهات والمداخل
ص41	3- معجون حواتُّط بلاستيك
ص42	4- دهانات بلاستیك
	5- دهانات دیکور
ص 44	
ص 45	7- دهان لاکیه
	8- دهان الاستر

الخامات الأساسية

1- الحديد
1-1 حديد التسليح ص 1
2-1 قطاعات كريتال ص 2
3-1 صاج معرج مجلّفن ص 3
2- الأسمنت ص 5
3- الخرسانة الجاهزة ص 6
4- إضافات خرسانية ص 7
5- مواد ترميم وتقوية المنشأت ص 8
6- حشو الفواصل الإنشائية ص 9
7- الطوب
7-1 أسمنتي - وردي - خفيف ص 10
2-7 طفلي مثقب ص 11
8- الركام
1-8 الرمل ص 12
2-8 الزلط - السنص 13
9- الجبس ص 14
10- الجير ص15

التكسيات

ص 16	1- البلاط
ص 22	2- السيراميك
ص 24	3- الرخام
ص 27	4- الجرانيت
ص 28	5- معجون ومون إيبوكسية للأرضيات الصناعية
ص 29	6- أرضيات خشبية HDF
ص 30	7- أرضيات الفينيل
ص 31	9-كسوة قراميد للأسقف والواجهات
ص 32	10- تكسيات كلادينج للواجهات
ص 33	11- تكسيات أسفل الواجهات والأسوار



حرصًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها الكريمة بتطوير أداء وأنشطه الإدارة المركزية لمواد البناء فى مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقى ويخدم قطاع مواد البناء والتى تدعم متخذى القرار وراسمى السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها على الحالة الاقتصادية وبالتالى إنعكاس ذلك على النمو العقارى بمصر.

فقد قام قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإداره المركزيه لمواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد واصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفه والتى لاغنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء تساعد القطاعين الحكومى والخاص والباحثين في التخطيط ومتخذى القرارات الداعمة لقطاع موادّ البناء وغيرها منّ القطاعات المرتبطة به والمعتمدة عليه.

وهى أسعار استرشادية من السوق المحلى حيث أنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التى أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعارُ أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار طبقاً

للقوانين واللوائح المنظمة .

منهجية النشرة

محتوى النشرة:

متوسط أسعار خلال الشهر لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد (خامات أساسية - تكسيات - مواد عازلة ودهانات - مستلزمات الكهرباء - خامات التشطيب - المواسير) متضمنه جداول ورسومات بيانية توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، و نسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار.

توقيت جمع الأسعار

تجمع الأسعار في الفترة من (14- 16) من كل شهر .

طرق إتاحة النشرة :-

- يتم إتاحة النشرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة www.mhuc.gov.eg
 صفحة قطاع الإسكان والمرافق/

الأسعار بالنشرة

- 1. قوائم أسعار الشركات والمصانع المنتجة.
- 2. أسعار (الأسلاك والكابلات-الخّراطيم والمواسير) من قوائم أسعار الشركات المنتجة دون نسب التخفيض
 - 3. الأسعار المتداولة بالسوق .
 - 4. الأسعار شاملة كافة الضرائب ولا تشمل النقل.

النطاق الجغرافي لرصد الأسعار:-

- يتم تجميع الأسعار من السوق المحلي بالقاهرة الكبري
 - الدورية :-
 - يتم تجميع النشرة واصدارها شهرياً

الخامات الأساسية

2023



حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال –

صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام





أولاً: أسعار الخامات الأساسية خلال عام ٢٠٢٣

حديد التسليح

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۸٥٠.	477	طن	صلب ۳۷_ لفائف
										۲۸٥٠٠	****		صلب ۲٥ ــ اطوال
	الأسعار شاملة الضرائب دون النولون والنقل والتعنية روالأكر اميه												

7.... 74... 75... 75... 75... 75... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77... 77...

حديد التصليح صلب ٢٧ يتواجد على صورة اسياخ ملساء او على هينه شبكه ملحومه ومنسوجه على هينه حصيره أو لفه مقاومته للشد ٢٧ كجم /سم ٢ صلب ٢٥ عالى المقاومه مشرشر- مقاومته للشد ٢٥ كجم /سم٢

معدل تغير سعر المديد بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	صلب	۲۷۰	صلب	، ۲ ه
عام۱۰۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	100	%A £ , 0	100	%A £ , 0
فيراير	101	%AA,Y	101	%AA,Y
سارس	19		19	
بريل	۲٠٠٠		۲٠٠٠	
مايو	196		196	
ونيو	196		196	
وليو	1440.		1440.	
غسطس	1410.		1410.	
ستمبر	114		186	
كتوير	114		114	
وفمبر	۲۳٥		۲۳٥	
يسمير	**		*****	
لمتوسط	11911		1191	

١






الخامات الأساسية

قطاعات حدید کریتال

							-ئـ -رئــ						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٦٠٠٠	£0		كمر ثقيل ، UPN. IPE, HEB,HEA من ۱۰:۱۱سم
										٣٧٠٠٠	٣٣٠٠٠		کمر وسط ۸٫۱۰٫۱۲ سم
										٣٧٠٠٠	**	طن	كمر سيجال من ٢: ٤مم
										٣٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	200	زوایا تُقیله من ۱۲۰:۲۰۰مم
										٣٥	۲۸۰۰۰]	زوايا متوسطة من ٢٠:١٠١مم
										****	**		خوص و زوایا خفیفه من ۲ ءو ۲ مم
										77	٣٥٠٠٠		صاج على البارد
	الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر تغير الزوايا ٢٠:٠-١مم طول ١٧ متر بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%YA	104	يناير
%178	104	فبراير
	19	مارس
	77	ابريل
	77	مايو
	۲٥٠٠٠	يونيو
	۲۳	يوليو
	*1	أغسطس
	۲۱	سيتمير
	۲۱	اكتوبر
	77	نوفمبر
	۲۸۰۰۰	ديسمير
	****	المتوسط



- <u>قطاعات حديد كريتال:</u> تستخدم قطاعات الصلب في الكثير من الأعمال المعنية المختلفة ومنها البناء والتشييد ويذكر منها: 1- زوايا على شكل هرف ! وقد يكون متساوي أو غير متساوي حسب الاستخدام. 1- قطاعات حرف HEB HEA) . 1- قطاعات حرف PUPN : C ويستخدم بشكل أكثر في الجسور المعلقة. 2- قطاعات حرف T.

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





الخامات الأساسية

صاج معرج مجلفن ملون للانشاءات المعدنية

						-		<u> </u>					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										Y9.,V	Y9.,V		صاج مفرد سمك ٠٠،٥م عرض اللوح ١,٠٠٠م التعريجة ٥,٥سم
										٧٨٠,٩	۷۸۰,۹	طن	ساندويتش باللز للحوانط سمك اسم سمك الصاج ، مم بينهم عازل بولى يوريثان
										۸،۹,٤	۸۰۹,٤		سانويتش بانلز للأسقف سمك ٧٠/٤سم عرض ١٠٥٨ مسمك الصاج ٤٠،٥٥٠ مم التعريجة ٥،٣سم
	الأسعار من قواتم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغیر سعر صاج معرج مجلفن ملون بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۳

			سانده تش بانان	للحورائط سمك
عام۲۰۲۲	صاج مفرد س	مك ۰٫۰ سم	4.,0×.,£	م عازل بولي يثان
	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	10.	%9 T, A	777	%11Y,A
فبراير	10.	%9T,A	#%V	%11Y,A
مارس	110		٤٥.	
ابريل	197,+8		£90,9	
مايو	197,+8		£90,9	
يونيو	197,•٨		£90,9	
يوليو	187,£		£71,V	
أغسطس	187,5		£71,V	
سيتمير	۲		٥٠٧	
اكتوير	۲		٥٠٧	
نوفمبر	۲۲.		٥٣٥,٨	
ديسمير	۲۷۳,٦٠		٦٨٤,٠٠	
المتوسط	19 £		£A7	

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

كثافة البولي يوريثان ٤٠ كجم/م٣.

حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الماهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تعدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام

الجبس





حديد التسليح – قطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)


الطوب

الركام

الجبس

مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

	55 5 7 7 7 7												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣١,٠	۳۱,۰		كاوتش فواصل مانع للاتربة
										181,1	181,1	1	طمبوشة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ٤سم
										181,1	181,1	طن	حلية واجهة سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ، مم
										181,1	181,1	ص	زاوية سمك ٥٠٠ مم وافراد ٥٠٠ ٤سم
										181,1	181,1	1	حلية كورنر سمك ٥٠٠مم وافراد ٥٠٠٠ سم
										181,1	181,1	1	حلية نهاية الصاج سمك٥٠، • مم وافراد ٥٠، • ٤ سم
	الأسعار من قوانم يعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												



مستلزمات تركيب أسقف الصاج المجلفن الملون

معدل تغیر سعر حلیات الترکیب بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1TA,£	00	يناير
%1 TA, £	00	فبراير
	00	مارس
	۸۳,۲۳	ابريل
	۸۳,۲۳	مايو
	۸۳,۲۳	يونيو
	۸۳,۲۳	يوليو
	۸۳,۲۳	أغسطس
	9.1	سبتمبر
	41	اكتوير
	1,٣	نوفمبر
	171	ديسمبر
		المتوسط

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

الأسمنت





الأسمنت

								DE 21					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										19	19		بورتلاندی عادی معبأ
										77	77		أبيض
										100.	100.	طن	مخلوط
										190.	190.		مقاوم للكبريتات
								_	_	,			4 .

رتبة الاسمنت البورتلاندي ٢٠٥٠ متوسط الأسعار لكمية اكثر من ٣٠ طن طبقاً لقوائم اهم الشركات المنتجة -الاسعار شاملة تكلفة النقل وغير شامل مصاريف التعتيق .

معدل تغیر سعر اسمئت بورتلاندی عادی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

السعر	معدل التغير
1.7.	%٧٩,٢
17	%°A,T
10	
188.	
140.	
1770	
1770	
1800	
1570	
1570	
171.	
17	
١٣٧٤	_
	1.7. 17 17 170. 170. 1770 1770 1770

11... 11.. 11.. بورتلاندی عادی معبأ 🛶 أبيض 🚚 مخلوط___ مقاوم للكبريتات --

- بوستط عللميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر يوجد عللميا ٢٤ نوع من الاسمنت يصنع ٦ أنواع منها في مصر أسمنت بوتلاندي علاي: يستخدم في جميع الانشاءات الخرسائية أسمنت مقالوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصقة المواتي وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول, وفي أساسات المباتي تحت منسوب المياه أسمنت مقالوم للكبريتات: يستخدم في انشاء أرصقة المواتي وحواجز الامواج والقنوات البحريه وتبطين ابار البترول, وفي أساسات المباتي تحت منسوب المياه
- أسمنت بورتلاندي حديدي ٣٥% : سمي بـ حديدي ٣٥% نظراً لإضافة خبث الفرن العالي بنسبة لا تزيد عن ٣٥% و يستخدم في انشاء الارصفه والمواني والقنوات ويمكن استخدامه في أعمال التشطيبات .
- أسمنت بورتلاند أبيض : بمتاز بلونه الابيض ويستخدم في الواجهات وبعض أنواع البلاط والرخام وبعض التشطيبات أسمنت كرنك : يستخدم في صناعه البلاط

حشو الفواصل الانشائية (تمدد/إنكماش/هبوط) الركام





الخامات الأساسية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشفيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الغواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الفرسانة الجاهزة

الخرسانة الحاهزة

							<u> </u>						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
										1711	١٢٣٩	طن	خرسانة جهد ۲۵۰ كجم/م۳
			ة المضافة	مل ضريبة القيم	- الأسعار لاتشا	۲ کجم /م۳	ن الاستمنت ٥٠٠	؛ ج/م۳ - محتو	ع ٢ عم بواقع ٥	حركة طول ذراع	سب بمضخة مت	- سعر الد	الأسعار من قائمة الشركات المعتمد مواصفاتها

معدل تغير سعر الفرسانة الجاهزة بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%££,9	٨٥٥	يناير
%£1,•	۸۸۲	فبراير
	97.	مارس
	97.	ابريل
	٩٨٠	مايو
	9.8.	يونيو
	١٠٨٥	يوليو
	1.90	أغسطس
	1.90	سبتمبر
	1.90	اكتوبر
	111.	نوفمبر
	1177	ديسمبر
_	1.75	المتوسط

17.. 110. 110. 100. 100. 400. 400. 400. خرسانة جهد ۲۵۰ كجم/م۳ ؎

الركام





الخامات الأساسية

اضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

	ما المارية الم													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
										۱۸,۸٥	۱۸,۸٥		مادة لزيادة قابلية التشغيل	
										71,A£	71,A£		مادة لزيادة قابلية التشغيل للخرسانة GRC	
										۱٦,٨٥	۱٦,٨٥		مادة لتقليل النفاذية ومقاومة الاملاح	
										09,71	09,71	کجم	مادة لاصقة للخرسائنة متعددة الأغراض	
										۸۲,۳۸	۸۲,۳۸		حبيبات لعمل خرسانة خفيفة	
										٦٨,٦٣	٦٨,٦٣		ألياف فايبر جلاس لانتاج خرسانة GRC	
												#		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مادة لزيادة قابلية التشغيل بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%°·,٣	17,01	بناير
%0.,٣	17,01	فيراير
	17,01	سارس
	1 £ , £ Y	بريل
	11,17	مايو
	16,67	بونيو
	11,17	وليو
	11,17	غسطس
	16,67	سبتمبر
	11,17	كتوبر
	۱۵,۸٦	وفمير
	۱۵٫۸٦	يسمبر
	11,19	لمتوسط

	<u></u>	بلية التشغيل ناومة الاملاح سالة خفيفة	النفاذية ومأ	مادة لتقليل			ں —	للخرسالةRC عددة الأغراط خرسالة RC	لخرساتنة مت	مادة لاصقة ا		
A. A.	فخرو	3.5	y jezer r	pj	***	^{رو} ښو	*	33,3	- Ye	**************************************	**	-
												10
												70
												1
												. 0, . <u>1</u> 0
										×	×	- T. - 00
										•	•	٧٠
										*	*	۸.
												۹.
											- 1	90

إضافة للغرسنة والمونة لزيادة مقاومة نقائية العياد وتأثير الكيماويات والأملاح: الطقا للمواصفات الأوربية "EM9YE-Y يستقدم في خرسة المنشأت المانية والغزائات ودورات المياه والمنشآت تحت سطح الأرض والأنفاق والكباري والأسطح النهقية وخرسنات الأرضيات والخرساتات المعرضة للعوامل الجوية

معدل الاستهلاك ٥٢,٠: ٥٠,٠٠ % من وزن الأسمنت أي ٢:١ كجم/م٣ خرسانة

مشن المنسود الربي حرم , من ورن المستد اي المنطقية مراسلة. لاصق متعدد الاستخدامات أساسية لاتكس بوتارين سترين SBR: طبقة لاشتراطات المواصفات القياسية (١٦٠- EN) يضاف للغرسانة والمونة الأسمنتية لتحسين خواصها وزيادة قوة الالتصاق بين غرسانة قديمة وجديدة ولحام مونة البياض الأسمنتي على الأسطح الخرسانة

و المستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية يستخدم في الأعمال الداخلية والخارجية يضاف لإنتاج مونة تستخدم في أعمال الترميم وملئ أماكن تعشيش الخرسانة يستخدم كدهان لتقوية الأسطح الخرسانية واسطح البياض

خليط من حبيبات متدرجة من فوم البولسترين المدد والمبثوق لإنتاج الخرسانة الخفيفة: معدل الاستهلاك يتم إضافة من ١٥ الى ٢٠ كجم/م٣ مونة اسمنتية ورمل

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الفواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط) الركام



مه اد تر مدم و تقوية المنشأت

	20120													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
										۸,٦٠	۸٫٦٠		مونة مسلحة بالياف الصوف الزجاجي لملى الشروخ	
										17,77	17,77	1	مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادى	
										٧,٩٠	٧,٩٠	كجم	مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المباني والبياض	
										797,00	٣٩٦,0.	1	مركب لحقن شروخ الخرسانية	
										118,5.	114,7.	[مونه اببوكسية لزرع أشاير الحديد	
										, tā	اضرائب دمن الن	لأسعاد شاملة ا	الأسعاد من قوائم بعض الشركات المنتحة - ا	

مونة مسلحة بألياف الصوف الزجاجي لملئ الشروخ -مونة أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ لون رمادي --مونة جبسية لمعجنة وترميم شروخ المبانى والبياض



طرق الأستعمال:

يتم تنظيف اللسطح جيداً من الاتربة والاجزاء الغير ثابتة وخلافه وفي حالة الشروخ يتم فتحها على هينة حرف (٧) بأبعاد تتناسب مع عرض الشرخ ثم طرطشة اللسطح برويه من خليط الاسمنت والرمل ١:١ واضافة مادة لاصقة مخففة بالماء ١:١ ويفضل أن تملا الشروخ بالياف الكتان أو الفيبر جلاس ، ثم تملأ الشروخ بالمونه المعالجة كيميانيا مثل:

مونه مسلحة بالياف الصوف الزجاجى:

مونة ترميم أسمنتية مسلحة بألياف الفيبر جلاس مطابق للمواصفات القياسية الامريكية ASTM CTAV معدل الاستهلاك ١ كجم /م.ط بقطاع ٢٠٥٠ سم مونه أسمنتية لمعجنة وترميم الشروخ:

مونة ترميم على هيئة مسحوق معالجة بلدائن

معدل الاستهلاك ٢ كجم /م٢ للرمادي ،١,٥٠ كجم /م٢ للابيض

مونه جبسيه لمعجنة وترميم شروخ البياض.

مونه جبسه لمعجنة شروخ اسطح البياض والطوب مطابق للمواصفات القياسيه المصرية م ق م ٢٢٥٤ معدل الاستهلاك ١,٢٥ كجم / م٢ بسمك ١ ملى

مركب لحقن شروح الخرسانه:

مركب إيبوكسى منخفض اللزوجة على هيئة مركبين يضمن أمكانية تسرب الى أعمق اجزاء الشرخ باستخدام مضخة حقن وبالهواء المضغوط، مطابق للمواصفات القياسيه الامريكية ASTM C ۸۸۱

مونة ايبوكسية لزرع أشاير الحديد.

مونه إيبوكسية متوسطة اللزوجة على هينة مركبين لزرع أشاير الحديد وجروت الركائز ، مطابق للمواصفات الامريكية ASTM cAA1 والاوربية BS EN17.08

الأستنت الفرسانة الجاهزة إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط) الركام

الخامات

الأساسية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون





الخامات الأساسية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

حشو الفواصل الانشائية (تمدد - انكماش - هبوط)

						<u> </u>		/	9 9				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۱۳, ٤٠	۲۱۳, ٤٠	كجم	برايمر من مادة ايبوكسية من مركبين لجميع أنواع الفواصل متعدد الأستخدامات
										٤,٥٥	٤,٥٥	t	حشو خلفي للفواصل (رود) قطره، ١ سم
										٧,٨٧	٧,٨٧	م.ط	حشو خلفي للفواصل (رود) قطر ٢,٥ سم
										771,7.	۲۳۱,۳۰	۱۰۰ملي	مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم)
	الأحواجية قدائد بمثر الثانية أأ الأخداء شاملة الشرائي بمن الثقار												

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- برايمر من مادة ايبوكسية من مجموعتين لجميع أنواع الفواصل:

دهان تحضيري للدهانات الإيبوكسية ولمركبات حشو الفواصل عبارة عن مركبين أ و ب بنسبة خلط بالوزن ١:٤ .

يجب خلط المركبين خلطا ميكانيكيا بخلاط ميكانيكي بطيئ السرعة

يدهن بعد الخلط بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة على السطح المراد دهنه حيث يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالي من الأتربة والزيوت

- حشو خلفي للفواصل (رود) :

حشو خلفي للفواصل من البولي ايثيلين الرغوي بقطاعات دائرية جاهزة تورد على هيئة لفات بأقطار مختلفة من اسم الى ٥سم ومتوفر بلونين الأبيض والرمادي.


يتم وضع الحشو بقطر يزيد من ١٠ الى ٣٠ % من عرض الفاصل بطريقة سهلة باستخدام قطعة خشبية ذات نهاية ملساء .


- مادة لحشو الفواصل من مركب واحد بلون رمادي (خرطوشة ألومينيوم

مادة مطاطية لحشو جميع أنواع الفواصل الرأسية والأفقية من مركب واحد أساسها من البولي يوريثان .

ذات مقاومة جيدة للبكتيريا والفطريات وكيماويات الصرف الصحي ومياه الشرب وللعوامل الجوية.

معدل الاستهلاك لفاصل ۲*۲ سم ١٫٥ متر طولي لخرطوشة ٢٠٠ مللي





الفرسانة الجاهزة إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الفواصل الانشائية (تعده/إنكماش/هبوط) الطوب الركام





الطوب الاسمنتي-وردي-خفيف

														
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
										16,.	1 , .		۵۲×۱۲×۳ سم	أسمنتى مصمت
										۸٠٠٠,٠	۸٠٠٠,٠	ألف طوية	۲۰×۲۰×٤۰سم	أسمنتى مفرغ
										٦٠٠٠,٠	4,.	الف طویه	۱۲×۲۰×٤۰سم	أسمنتى مفرغ
										****	۲۷٦٠,٠		۰۲×۱۲×۲سم	وردي
										1097,.	۱۳۹۸,۰	م٣	۲۰×۲۰۰۲سم	خفیف (کثافة ٥٥٠ کجم /م٣)
										الزقل	الضرائب دهن	الأسعاد شاملة	ات المنتحة	الأسعاد من قوائد بعض الشرك

معمل تغير سعر الطوب الاسمئتي بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۱۲×۲۰×٤سم	مفرغ مقاس ٠	×۱۲٪ سم	مصمت ۲۰:	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%۲·,·	٥	%۲۷,۳	11	يناير
%۲·,·	٥	%٢٧,٣	11	فبراير
	٥		11	مارس
	٥٢٥.		117.	ابريل
	٥٢٥.		117.	مايو
	040.		117.	يونيو
	٥٢٥.		117.	يوليو
	040.		117.	أغسطس
	٥٣٥.		117.	سيتمير
	040.		117.	اكتوبر
	۰۸۰۰		1	نوفمبر
	۰۸۰۰		1	ديسمبر
_	٥٣٠٤	_	1110	المتوسط

			مصمت مصمت	3	3'		ىر غ٠٤٠خ			,	1	
<i>j</i>	.è	y je	je ^{je} ,	y j	35.35	 *	31,3	33°	**************************************	<i>**</i> *	■ v	
									*	*	17	
									_		77	
											77	
											٤٧٠٠	
									+		٥٧	
											77	
											٧٧٠٠	

- الطوب الأسمنتي يتم تصنيع الطوب بطريقتين:-١- كبس ألي تجليف بالبخار وتعطي قوة تحمل عالية للطوية ٢- كبس يدوي والتجليف بالشمس للحوانط العادية . * ويختلف السعر تبعاً لطريقة التصنيع والتجليف . يستخدم في الحوانط المزدوجة عن طريق تركيب الأسباخ عبر هذه الفراغات ويتحمل ضغط حتى ٧٠ كجم / سم٢ ١٠ . ١١ غ.ة .
 - - التعوب المعيد يتميز بخفة الوزن لذا فهو يوفر من أحمال التصميم. عازل للحرارة . يستعمل للحوانط الداخلية والخارجية والبلاطات ذات الأعصاب
 - (الهوردي) ..الخ ويتم تصنيع الطوب الخفيف بالكبس الألي والتجفيف بالبخار .
- الطوب الوردي قوة تحمله عالية للضغط ومقاوم للحريق و نسبة التشرب لاتتعدي ١٣% طبقاً للمواصفات الأنجليزية والألمانية ويفضل في طريقة التصنيع الكبس آلي والتجفيف

- حديد التسليح تطاعات إنشائية وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون الأسمنت
 - الخرسانة الجاهزة
- إضافات للخرسانة لتحسين قابلية
 - التشغيل
 - مواد ترميم وتقوية المنشآت
 - حشو الغواصل الانشائية
 - (قدد/إنكماش/هبوط)
 - الطوب
 - الركام





حديد التسليح – تطاعات إنشائية




الطوب طفلي

							<u>_</u>	• • •						
بسمير	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة		النوع
										****,*	****,*		17×11×10	مقاسات قياسية
										4,.	4,.	الف طوبة	1×11×1	مقاسات خاصة
										10,.	10,.		17×11×11	

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الطوب الطفلي ٢٤×١١×٦ سم بين عامي ٧٠٧٧-٣٠٠٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17,0	۸۰۰	ناير
%17,0	۸۰۰	براير
	۸۰۰	سارس
	9	بريل
	9	ىاي و
	9	ونيو
	9	وليو
	٩	غسطس
	٩٠٠	سيتمير
	9	كتوير
	٩٠٠	وفمبر
	٩	يسمبر
	۸۷٥	لمتوسط
	۸۷٥	لمتوسط



- الطوب الطفلي تعدّد كثير من دول العالم علي الطفلات في صنع الطوب اللازم للبناء تعدّد كثير من دول العالم علي الطفلات في انت
- ونظراً لتواجد الطفلات الصحراوية بمصر فقد تم استغلال الطفلة في أنتاج الطوب الطفلي . ومن مزايا الطوب الطفلي خفيف الوزن أنه: يوفر من تكاليف الخرسانات
 - - - عازل للحرارة
 - عازل للصوت يقلل من الضوضاء.
 - قوة تحمل عالية ومقاوم للضغط.
- ويفضل في طريقة تصنيع الطوب الطفلي الخفيف أن يكون الكبس آلي والتجفيف بالبخار لكي يعطى المزايا السابق ذكرها.

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون الأستنت الفرسانة الجاهزة إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل مواد ترميم وتقوية المنشآت حشو الغواصل الانشائية (قدد/إنكماش/هبوط) الطوب الركام

حديد التسليح – قطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب






الرمل

الرمل الناعم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع	
										۹٥,٠	۹٥,٠	۳.	د رش	
										۸٥,٠	۸٥,٠	٦,	ناعم	
												رائب دون النقل	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الض	

معدل تغير سعر الرمل الحرش بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%14,4	۸۰	ناير
%14,4	۸۰	نيراير
	٨٥	سارس
	٨٥	بريل
	٨٥	مايو
	٨٥	ونيو
	٨٥	وليو
	٨٥	غسطس
	٨٥	سيتمير
	٨٥	كتوير
	٨٥	وفمبر
	90	يسمبر
	٨٥	لمتوسط



الرطل - مادة حبيبية موجودة في الطبيعة . - يتكون الرمل من حبيبات معنية تاعمه بتراوح قطره من ١٩٢٠, ١١لي ٢ مم . - يستخدم الرمل الخشن في أعمال الخرساتة واالمبائي والناعم في أعمال المحارة والتشطيبات. - وهو المادة الخام الرئيسية لصناعة الزجاج ويدخل في صناعة السيراميك .

الركام

الجبس

الجير



حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسن قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو القواصل الانشائية (تعدد/إنكماش/هبوط)

الركام




الز لط

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										19.,.	19.,.		عادة
										۲,۰	۲۰۰,۰	w .	مخصوص
										۲۷۵,۰	۲۷۵,۰	٦,	فينو
										۲۱۰,۰	۲۱۰,۰		سن ۲ ـ مقاس ۲۲
	ment a set to a set of the set of												

الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الزلط المخصوص بين عامى ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1£,٣	140	ناير
%1£,٣	140	براير
	۲	سارس
	۲	بريل
	۲	مايو
	۲	ونيو
	۲	وليو
	۲	غسطس
	۲	سبتمبر
	۲	كتوير
	۲	وفمبر
	۲	يسمبر
	197	لمتوسط



- بوريت هو مكون أساسى للخرسلة ومادة قوية تتحمل الاحمال الواقعة عليها. افضل انواع الزلط هو الزلط الغولي وأسغرها ثم الزلط الفينو حيث يعطى المقاومة المطلوبة لو كان خالى من الكسور والطفلة والبودرة الحمرة . يجب غسل الزلط من الاتربة والاملاح برشه بعياه : تظيفة قبل الاستخدام الاحجام الكبيرة نسبيا في الزلط مثل زلط عاده تكون جيدة في أعسال القواعد العادية والاصغر تكون أفضل للخرسانة المسلحة والاعمدة .

 - سعني -يطلق عليه مسمى (كسر الحجارة) وأفضل الانواع المستخرجة من صخر الدولوميت النارى . يغم إنتاجه من محاجر أفضلها محاجر عناقه بالسويس ويغطى أكثر من ٨٠% من إستخدامه فى البناء على مستوى الجمهورية . يوجد مقاسات مختلفة من السن و هى سن ٩١٦ حتى سن ٩







الجبس







حديد التسليح – قطاعات إنشائية

وكريتال - صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الفرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية

التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب


الركام

الحس

								• •					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										18	18	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص
										9	٩	النس	مكلسن للتشغيل
			•					•			-	رانب دون النقل	الأسعار المتدواله بالسوق - الأسعار شاملة الض

معدل تغير سعر الجبس الفاخر للقرم والعليات بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

السعر	عام۲۰۲۲
90.	بناير
90.	فبراير
1	مارس
1.0.	ابريل
1.0.	مايو
1	بونيو
1	يوليو
1	غسطس
1	سيتمبر
1	كتوبر
11	نوفمبر
18	ديسمبر
1.77	المتوسط
	10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11.



الجيس - الجيس العادي (مكلسن للتشغيل) المعروف محلياً باسم الجيس البلدي ويكون متجانس اللون إما رمادي أو وردي خفيف مائل للصفرة ,ويستعمل في المحارة والبوج والاوتار وصناعة مواد البناء. - جيس فاغر للقرم والحليات والمصيص: يكون متجانس اللون أبيض ناصع ويستخدم في الاسقف والكرانيش والنحت..

جبس التشغيل

الجبس

المد





الخامات الأساسية

حديد التسليح – تطاعات إنشائية

وكريتال – صاج معرج مجلفن ملون

الأسمنت

الخرسانة الجاهزة

إضافات للخرسانة لتحسين قابلية التشغيل

مواد ترميم وتقوية المنشآت

حشو الفواصل الانشائية

(تمدد/إنكماش/هبوط)

الطوب

الركام


الجبس

الجير

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۸۸۰	۸۸.	طن	جير مطفأ لأعمال البناء
										النقل	الضرائب دون	الأسعار شاملة	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة -

معدل تغير سعر الجير المطفأ لاعمال البناء بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1.,.	۸۰۰	يناير
%1.,.	۸۰۰	فبراير
	۸۰۰	مارس
	٨٠٠	ابريل
	٨٥٠	مايو
	٨٠٠	بونيو
	۸۰۰	بوليو
	٨٥٠	غسطس
	۸۰۰	سيتمبر
	٨٥٠	كتوبر
	٨٥٠	نوفمبر
	۸۸۰	ديسمبر
	٨٤٠	المتوسط



- <u>سجور</u> <u>جرر المطفأ العادي:-</u> يوخذ من نتلج الجير الحي المطفى بالمياه ويجب الايستعمل إلا بعد شمانية أيام من أنتهاء عملية الأطفاء . هو نتلج من الجير الحي المطفأ بمياه عادية والا يكون قد مضى عليه اكثر من شهر من ساعة حرقه ولا يصرح باستعماله باعمال البياض إلا بعد ١٥ يوم من أنتهاء الأطفاء

الجير

شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
cmieg@idsc.net.eg	٥ ٩ ١ ١ ش كورنيش النيل مبني اتحاد الصناعات المعدنية	70037707	********	غرفة الصناعات المعننية	١
	٠ ١ شارع شهاب المهندسين	٣٣. 0٨٨٦٨	**.*. £9*	ezzsteel	۲
	٦شارع فريد سميكة مصر الجديدة	71A097 71A097	71Aoq7 0P01.777	بشا <u>ک</u> للصلب BESHAY STEEL	٣
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوي	. ۳/۲ . ۲۲۷۹۹	. ۳/۲ . ۲ ۲ ۷ ۷ ۱	شركة المصريين	٤
		****\£997	**. 9£9.A	شركة الجارحي	٥
	المنطقة الصناعية العاشر من رمضان	.001/1791.	.001/117911	قوطة لدرفلة الصلب	٦
www.elmarakbysteei.net	٦ أكتوبر المنطقة الصناعية			شركة المركبي	٧
		£ V	**\\\\	شركة مصر أل عطية للصلب	٨
			20980.1	سرحان للصلب	٩
			. 77/87117.	شركة السويس للصناعات الحديدية القومي	1.

تابع شركات : حديد تسليح وقطاعات كريتال وألواح صاح

البريد الإلكتروني	العنوان	اثفاكس	التليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية بعتاقة السويس		77770771	شركة مصر الوطنية للصلب	11
	ش الدكتور المحروقي من البطل احمد عبد العزيز	WW.£1£17	٣ ٣٤٧٣٦٩٩	شركة الجيوشي للصلب	١٢
	طريق مصر اسكندرية الزراعي قليوب		£ £ • 7 • 9 1 A	شركة العتال الوطنية (المخزن)	
				العثىرى للصلب	۱۳

شركات الأسمنت

البريد الالكترونى	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
	التبين- حلوان	70.11£7£ 70.1.1.A 70.1.V9V	70.1.790	Chief Land 18 7	,
	-٣٥ش معروف عمارة المصرف المتحد رمسيس	79957777	Y09£7V.9	أُسْمِنْتُ طِرِه Tourah Cement HEIDELBERGCEMENT Group	۲
www.elarishcement.com	امتداد شارع رمسیس- مدینة نصر	***.01AA	777.0799 777.0799	R. ARISHCEMETT	٣
	٤ • ٦ش الصفا -المعادى الجديدة -القاهرة	********	7V0£7V71 7V0£7V77	سيناء للأسمنت الأبيض sinaiwhitecement aalborg portland	٤

شركات الخرسانة الجاهزة

البريد الإلكتروني	المعنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٤٣شارع عدلي القاهرة	***\£V¶A	***1744	المقداولون العرب. منان امر مثراه	1

شركات مواد اضافات الغرسانة - مواد لترميم الغرسان والبياض

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	~ 0\0 9 \0\	70101.11	GROUP CHEMICALS FOR MODERN BUILDING WWW.cmb.eg	١

شركات الطوب الطفلى والوردي

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	٩
info@elamarmasr.com	البدرشين ش قصر الثقافة متفرع من شارع النيل السعيدعمارة ٢ الدور الرابع	* A. * \\$AV	ም ለ • ምጊ ዓ ለ ጊ	Al Amaar Masr	,
	٣ش عبدالله نور أول المرغنى روكسى مصر الجديدة	Y£19A7V7	779.9.00	شركة سنوجي	۲
info@singerbricks.com	نهاية طريق الأتوستراد - الصف - الجيزة	. ۲ ۲ ۷ 7 ۸ 1 1 ۳	. 770 £ 719 9		٣
www.singerbricks.com			.17٣007٣	شركة سنجر لانتاج الطوب الطفلى	
A.Y.B EGYPT_CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		1,. YVE+. 9	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	٤

شركات الطوب الاسمنتي والرملي

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	a
A.Y.B EGYPT_CONSTRUCTION@gmail.com	ش النيل السعيد – امام فرع فودافون – الدور الثالث – اعلي عيادة د محمود بدوي – البدرشين الجيزة		1,. * V E+ . 9	A.Y.B EGYPT CONSTRUCTION Architect/ Abdelrazek Badawy	1
sales@unicrete.net	١٢٧ش البساتين العمومى –البساتين –القاهرة	********	**************************************	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	۲
elmasrycompany@yahoo.com	۲۶۵ طریق مصر اسکندریة الصحراوی بعد مدارس بریلیانس	***\A £ . 7 .	##YA £ . 7	الشركة المصرية الامريكية	٣
	القاهرة كورنيش النيل برج السرايا -المعادى شقة ٨ بجوار مستشفى السلام الدولى	* 0*VV * V	**************************************	DELTA BLOCK	ŧ

شون الركام

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الاسم	4
info@hamco.com.org	شماليات أكتوبر		.11117071.	شونة مكتب أولاد الشيخ	1
	عرب غنيم		.1127277477	شونة حلوان	۲
	التسعين الشمالي		.177779.0.	شونة عبد الهادى	٣
	الدائري		. 1 7 7 7 0 7 7 7 £	شونة الحاج/ احمد حسن	٤

2023







البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

ثانياً: أسعار التكسيات والأرضيات خلال عام ٢٠٢٣ بلاط موزايكو حصو رخام

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
										11.,.	11.,.			حصوة كرارة
										110,.	110,.	۳×۳۰×۳۰ سم	حصوة ألباستر	
										1.0,.	1.0,.			حصوة زعفران
										1,.	1,.	متر مربع	۲۰×۲۰×۰, ۲سم	حصوة كرارة
										1.0,.	1.0,.			حصوة ألباستر
										90,.	90,.	1		حصوة زعفران
				·			·		tätt	*	21.1 to 12 \$11	11		الأسوار من قولت بعض الش

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

150 150 ۱۳. 110 حصوة كرارة ٣٠×٣٠×٣سم حصوة زعفران ۳۰×۳۰×۳سم <u></u>

حصوة الباستر

			عام۲۲۲۲	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שקווייו
% ۲ ۲ , ۳	9 £	% ۲۲, ۲	٩.	يناير
%۱۸,٦	٩٧	%١٨,٣	٩٣	فبراير
	9 ٧		٩٣	مارس
	1.7		٩٨	ابريل
	1.7		٩٨	مايو
	1.7		٩٨	يونيو
	1.7		٩٨	يوليو
	1.7		٩٨	أغسطس
	11.		1.0	سيتمير
	117		1.4	اكتوبر
	117		1.4	نوفمبر
	110		11.	ديسمبر
-	1.7,97		1	المتوسط

معدل تغیر سعر بلاط موزیکوا ۳۰×۳۰۳سم

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

حصوه كرارة

بلاط موزايكو حصو رخام

- تسمير البرطة حسر رست. - تسمي البرطة حسب نوع الحصوة المستخدمه (الابستر- كراره- زعفران) - يتم تشكيل الخلطه بمكونات (اسمنت - ماء -بودره رخام - حصوة رخام) - يستخدم بلاط الموزايكو داخلي في ارضيات الغرف والممرات وهو بلاط مربع يتراوح سمكه بين ٣-٣ سم



زعفران اسود







بلاط شطف رخام

	L-2													
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	المقاس	النوع
										190,.	190,.		۰ ۲ × ۰ ۲ سم	كرارة
										144,+	177,+	متر مربع	۳۰×۳۰سم	كرارة
										14.,.	14.,.		۳۰×۳۰سم	ألباستر

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر بلاط شطف رخام بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

۳۰×۳ سم	الباستر .	٤٠x ئسم	كرارة •	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%۲۸,٦	1 : .	%٣·,·	10.	بناير
%Y£,1	150	% Y 0 , A	100	فبراير
	1 50		100	مارس
	17.		170	ابريل
	17.		170	مايو
	17.		170	بونيو
	17.		170	بوليو
	17.		170	غسطس
	14.		۱۸٥	سيتمبر
	140		19.	كتوبر
	140		19.	وفمير
	14.		190	يسمير
	۱٦٠,٨٣		14.	المتوسط

بلاط شطف الرخا

برية من المستقبل من المنطقة على المنطقة المنطقة الإسمنتية قطع شطف الرخام بكامل مسطح البلاطة من نوع معين من الرخام - يستخدم بلاط شطف الرخام لتكسيه ارضيات الشقق والمكاتب والمداخل والقنادق والكافيتيريات وطرقات المدارس





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

بلاط أسطح أسمنتي نوفمبر أغسطس المقاس النوع أكتوير فبراير الوحدة سيتمير يوليو يونيو مارس يناير ٥٧,٠ ٥٧,٠ ۲۰×۲۰×۵, ۲سم بلاط أسطح أسمنتي ٧٣,٠ ٧٣,٠ ٤×٤٠×٤٠ سم الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

- هو بلاط قوي مقاوم للاحتكاك وعوامل البري.

معدل تغیر سعر باتط باتط أسطح أسمنتی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

£x سم	i·xi·	۲,۰x سم	70×70	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	באווייו
% T 1, V	4.,	%11,7	٤٧,٠٠	يناير
%1 <i>0</i> ,9	77,	%1£,•	٥٠,٠٠	فبراير
	77,		٥٠,٠٠	مارس
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	ابريل
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	مايو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	يونيو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	يوليو
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	أغسطس
	٦٧,٠٠		٥٣,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠		00,	اكتوبر
	٧٠,٠٠		00,	ئوقمبر
	٧٣,٠٠		٥٧,٠٠	ديسمبر
	11,70		٥٢,٦٧	المتوسط

الله الاسطاع الاسمنتي

ارضیات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

بلاط أرصفة (٤٠٠×، ٢×٢، ٣سم) البلاط نوفمبر أغسطس الوحدة النوع أكتوير فبراير سيتمير يناير اشكال سائد بلاست Y£ . , . 71.,. ۲۳۰,۰ ۲۳۰,۰ بلاط ارصفة اشكال لون واحد السيراميك 170,. 170,. متر مريع حجاري أحمر مجلى 1 . . , . 1 . . , . 1.0,. 1.0,. أصفر مجلى الرخام الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل الجرانيت معدل تغير سعر بلاط أرصفة (٤٠٠٤×٣٠٠سم) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

النواز منه المناز منه المناز منه المناز الم

	,,,	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	
مجلى	أحمر	ند بلاست	اشكال سا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%17,£	۸۹,۰۰	%£0,Y	170,8.	يناير
%A,Y•	97,	%£ · ,٣0	171,	فبراير
	97,		171,	مارس
	90,		14.,	ابريل
	90,		14.,	مايو
	90,		18.,	يونيو
	90,		14.,	يوليو
	90,		18.,	أغسطس
	90,		۲۰۷,۰۰	سيتمير
	۹٧,٠٠		110,	اكتوير
	۹٧,٠٠		770,	نوفمبر
	1,		71.,	ديسمير
	91,70		191,19	المتوسط





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات


تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

بلاط أرصفة أنترلوك أشكال مقاس (١٠×٠٠×١سم) - مقاس (٢٠×٠٠×١سم)

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٥,٠	٧٥,٠		رمادى
										٧٨,٠	٧٨,٠	متر مربع	أحمر
										11.,.	11.,.		أصقر
	•		•						Art a 41		** · * · **		5 as by 11 a 50 a 11 fee

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



بلاط ارصفه انترلوك اشكال بلاط يصنع من الاسمنت والرمل مع اضافه الوان خاصة ويتم تركيبه بدون استخدام مونه اسمنتيه

معدل تغیر سعر بلاط أشکال مقاس (۱۰×۲۰٪۳سم) ومقاس (۲۰۲۰–۲۲۳سم) بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

بر	أحا	ادي	رم	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%11,£	٧٠,٠٠	%11,9	٦٧,٠٠	يناير
%11,£٣	٧٠,٠٠	%11,91	٦٧,٠٠	فبراير
	٧٠,٠٠		٦٧,٠٠	مارس
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	ابريل
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	مايو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	يونيو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	يوليو
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	أغسطس
	٧٥,٠٠		٧٣,٠٠	سبتمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	اكتوبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٨,٠٠		٧٥,٠٠	ديسمبر
_	٧٤,٥٠		٧٥,٠٠	المتوسط



البلاط السيراميك الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

البردورات

							البردو	رات							
النوع	اللون	المقاس	الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
	رمادی			٣٢,٠	٣٢,٠										
حدائق	احمر	۸×۲۰×۰۰سم		٣٤,٠	٣٤,٠										
]	اصقر		tate of	٤٥,٠	٤٥,٠										
	رمادی		متر طولي	٥٢,٠	٥٢,٠										
متوسط	احمر	۵۰×۳۰×۱۰/۱۲ سم		٥٦,٠	٥٦,٠										
1	اصفر	, '		۸٠,٠	۸٠,٠										
أسعاد من قما	اند يعض الشر	كات المنتحة دون	نسب الخصم	الأسعاد شاملة	الضرائب دون	النقل	-		-						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر البردورات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

سطة رمادي	بردورات متو	دائق رمادي	بردورات ح	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%14,1	££,	% Y A , +	۲٥,٠٠	يناير
%18,18	£ £ , • •	% T A , • •	۲٥,٠٠	فبراير
	££,		۲٥,٠٠	مارس
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	ابريل
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	مايو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	يونيو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	يوليو
	٤٧,٠٠		۲۸,۰۰	أغسطس
	٥٠,٠٠		٣٠,٠٠	سيتمير
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	اكتوير
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	نوفمبر
	٥٢,٠٠		٣٢,٠٠	ديسمبر
	٤٧,٧٥		71,57	المتوسط

. v.





البلاط

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

السيراميك


سبر اميك حو ائط

								2 92					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۸٥,٠	۸٠,٠		۰۰×۲۰ سم
										1.7,.	۹۸,۰	متر مربع	۳۱×۱۳ سم
										۹٧,٠	97,.		۲۰×۳۰ سم
											- 1		

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك حوائط ٢٥٠٥٥ سم بین عامی ۲۰۲۲ –۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% ۲ ۷ , •	٦٣,٠٠	يناير
%~7,11	71,	فبراير
	71,	مارس
	٦٨,٠٠	ابريل
	٧٠,٠٠	مايو
	٧٠,٠٠	يونيو
	٧٠,٠٠	يوليو
	٧٠,٠٠	أغسطس
	٧٠,٠٠	سبتمبر
	٧٠,٠٠	اكتوبر
	٧٥,٠٠	نوفمبر
	٧٧,٠٠	ديسمبر
	19,70	المتوسط



- ر المسلمين ا الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسيار ورمل زجاجي ويتم الكيس اليا ثم يمرحلة المحرق النهاني. الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهاني.



كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





البلاط

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

السيراميك


سبر امبك ار ضبات

								2 32					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										1,.	90,.		۲۰×۱۰ سم
										97,0	۸٧,٠	متر مربع	۰۰×۰ سم
										91,+	۸٦,٠		٤٠×٤٠ سم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر سيراميك أرضيات ٤٠٠٤٠ سم بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٦,0	٦٣,٠٠	يناير
% £ £ , £ £	٦٣,٠٠	فبراير
	٦٣,٠٠	مارس
	٦٧,٠٠	ابريل
	19,	مايو
	19,	يونيو
	19,	يوليو
	19,	أغسطس
	19,	سيتمير
	19,	اكتوبر
	٧٢,٠٠	نوفمبر
	٧٤,٠٠	ديسمير
	٦٨,٠٠	المتوسط



السيراميك يتم تصنيع السيراميك على مرحلتين:

- الأولى : وهي عبارة عن تصنيع جسم البلاطة وتصنع من خليط من الطفلة وفلسيار ورمل زجاجي ويتم الكبس اليا ثم يتم حرق جسم البلاطة في افران خاصة. - الثانية : الطبقة المزججة(جليز) أو الملونة ويتم رش جسم البلاطة بالطلاء المزجج آلياً ثم تدخل مرحلة الطباعة ثم مرحلة الحرق النهاني.

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





البلاط

السيراميك

			6.4
ىيە)	ات ا	خام	71

							10	, , ,					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										£ , .	£ , .		جلالة لايت
										٣٠٠,٠	۳٠٠,٠	4.	جلالة عادة
										٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	متر مریع	تريستا
										£ , .	£ , .		جلالة بفص

ترابيع الرخام ٤٠×٠ × × ٢ سم -الأسعار المتداولة بالسوق -الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)


ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



- <u>الرخام</u> الرخام هو مايطلق علي الصخور الجيريه المتحوله . يجب ان يكون الرخام خالي من العبوب والعروق المعننية والشروخ أو الخدوش. يثبت الرخام عن طريق ملئ الفراغات خلفه بمونه اسمنت أويثبت علي كانات نحاس في حاله عمل كمبوة الحوانط .



معدل تغير سعر رخام جلالة عادة بين عامي ٢٠٢٧-٢٠٣٣

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%A+,Y	177,00	يناير
%	177,00	فبراير
	177,00	مارس
	19.,	ابريل
	19.,	مايو
	19.,	يونيو
	19.,	يوليو
	19.,	أغسطس
	19.,	سبتمبر
	19.,	اكتوبر
	۲۰۰,۰۰	نوفمبر
	۲۰۰,۰۰	ديسمبر
	180,89	المتوسط



البلاط

السيراميك

							درج)	رخام (
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										***,*	***,*		جلالة لايت
										***,*	***,*	متر طولي	جلالة عادة
										٣٥٠,٠	۳٥٠,٠	متر تنون <i>ي</i>	تريستا
										۳۰۰,۰	۳۰۰,۰		جلالة بفص

درج سمك ٢/٤ سم-الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × □)


ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار





معدل تغیر سعر درج جلالة عادة بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%1.9,7	۱۲۸,۸۰	يناير
%1.9,78	144,4+	فبراير
	144,4.	مارس
	1 £ Å, • •	ابريل
	1 £ Å, • •	مايو
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	يونيو
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	يوليو
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	أغسطس
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	سبتمبر
	۱ ٤ ٨ , ٠ ٠	اكتوبر
	100,	نوفمبر
	100,	ديسمبر
-	1 £ £ , 47	المتوسط





البلاط

السيراميك

الرخام

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

الجرانيت

الحرانيت (ترابيع)

							(0.97	, J.					
ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										44.,.	77.,.		أحمر أسوان
										44.,.	44.,.	متر مربع	فردی غزال
										£0.,.	٤٥٠,٠		حلايب

ترابيع الجرانيت ٢٠×٠٠ × ٢سم- الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ترابيع جرانيت أحمر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,8	٤٢٥,٠٠	يناير
%00,Y9	٤٢٥,٠٠	فبراير
	٤٢٥,٠٠	مارس
	٤٥٠,٠٠	ابريل
	٤٥٠,٠٠	مايو
	٤٥٠,٠٠	يونيو
	٤٥٠,٠٠	يوليو
	٤٥٠,٠٠	أغسطس
	٤٥٠,٠٠	سيتمير
	٤٥٠,٠٠	اكتوير
	٤٧٠,٠٠	نوفمبر
	٤٧٠,٠٠	ديسمبر
	£ £ V , • A	المتوسط

											- Ao.	المصرى
									_			بالجنوء المع
	_y ja ^ý	_p i ^{sh}	şi xe ^t	ze ^{je}	33. ₂₄	 *	34.3	33"	***	<i>\$</i> *	Y	

<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلاسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتقعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكاكات. لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق.





ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





الحرانيت (درج)

							1697	7 7.					
ديسمبر	نوقمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٢٠,٠	٤٢٠,٠		أحمر أسوان
										٤٢٠,٠	٤٢٠,٠	متر طولي	فردی غزال
										۳٥٠,٠	۳٥٠,٠		حلايب

درج سمك ٢/٤ سم - الأسعار المتداولة بالسوق - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر درج جرانيت أحمر أسوان بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%50,0	71.,	يناير
%T0, £ A	71.,	فبراير
	71.,	مارس
	88.,	ابريل
	88.,	مايو
	88.,	يونيو
	88.,	يوليو
	88.,	أغسطس
	88.,	سبتمبر
	88.,	اكتوبر
	۳٥٠,٠٠	نوفمبر
	۳٥٠,٠٠	ديسمبر
	٣ ٢٨, ٣٣	المتوسط



<u>الجرانيت</u> الجرانيت هو احد الاحجار المتصلده متكونه من الميكا والكوارتز والفلاسبار بنسب متساويه تكونت تحت ضغط عالي وحرارة مرتقعه خلال الاف السنين ويعتبر من أقوي الاحجار الصلده التي تتحمل العوامل الجوية والاحتكامات. لذلك يفضل استخدامه في المطابخ والبنوك والفنادق.



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات






معجون ومون ايبوكسية للأرضيات الصناعية

	أبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمير أكتو،	النوع الوحدة يناير فبراير	أو	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
	117,	بون ايبوكسي مقاوم للكيماويات ١٦٧,٢									
بوكسية مقاومة للكيماويات	10,1	نة ايبوكسية مقاومة للكيماويات متر طولي ٦٧,٣ ٦٧,٣									
دهان ایپوکسي ۲۲۰٫۷ ۲۲۰٫۷	110	دهان ایبوکسي ۲۲۰٫۷ ۲۲۰٫۷									

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر مونة ايبوكسية مقاوم للكيماويات بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	77 7477 G	- 64
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%7 £ , Y	٤٠,٩٥	يناير
%71,70	٤٠,٩٥	فبراير
	٤٠,٩٥	مارس
	٤٧,٠٩	ابريل
	٤٧,٠٩	مايو
	01,10	يونيو
	01,10	يوليو
	01,10	أغسطس
	01,10	سبتمبر
	01,10	اكتوبر
	٥٢,٢٧	نوفمبر
	۷۲,٦٥	ديسمبر
	٥٢,٧٦	المتوسط



معجون ايببوكسي لاصق غير قابل للانكماش:

مطابق للمواصفات القياسية المصرية م ق م ١١٨

عبارة عن مركبين يتم خلطهم جيدا قبل الاستخدام وستخدم في معجنة الاسطح الخرستانية والاسمنتية تشويتها قبل أعمال الدهانات الايبوكسية ترميم وإصلاح سوك وزوايا السلالم والأعمدة والكمرات

ملى الشروخ والشقوق وأماكن تعشيش الخرسانة

لحام معظم أنواع المواد على البارد مثل الحديد والخرسانة والرخام والخشب والبولى سترين

معدل استهلاك ٧٠٠ جمام٢ /٠٠٠ ميكرون

مونة ايبوكسية ذاتية السيولة: يوفي المواصفات الفياسية الأمريكية ASTCAA ا

عبارة عن مونة ايبوكسية خالية من المذيبات تتكون من ثلاث مركبات: راتينج ايبوكسي ومصلب ايبوكسي ومواد مالنة منتقاه ويتم خلط المركبين الأولين أولا مع التقليب ثم يضاف المركب الأخير بالتدريج مع التقليب المستمر

البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات الصناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضيات الفنيل

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الخشبية

ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										799	799		الواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم الماتى معامل الاحتكاك ٢
										۲۷۲,£ %	777,£7	متر مسطح	الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٢١
										190,17	190,17		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣١
										٣.٢	٣.٢		الواح قشرة قرو أو زان سمك ٨ مم تركي كلاس ٣٢
										٥٧	٥٧	متر طولي	وزرة ٨سم سمك ١٠مم
										۱۷۱	۱۷۱	عدد	عود إكسسوار
										انقل	الضرائب دون ال	الأسعار شاملة	أسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة

تكسيات خشب للارضيات(HDF):-

تتكون الارضيات الخشبية من:


- الحملة خارجية غير مرئية شديدة المقاومة و التحمل.
- ٢ طبقة Laminate بأشكال متعددة و ألوان مختلفة.
 - ٣ طبقة H.D.F معالجة ضد الحرارة و الرطوبة.
 - ٤ طبقة سفلية عازلة للرطوية

القياسات الطول ٢٠٠١مم ، العرض ١٩٥٥م ، السمك ٨مم

ميزات الارضيات الخشبية HDF:

- ١ سهل التنظيف.
- ۲ لا يغير لونه.
- ٣ مقاوم للحرارة.
- ع مقاوم للصدمات.
- مقاوم للاحتكاك.
- ٦ مقاوم لرماد السجائر
- - ٧- مقاوم للبقع

				¥		۲۰.	الجنيه المصر
				_	-	۲۵.	بالجنر



ارضيات مرتفعة كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات



ارضيات الفينيل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										1,.	1,.	=house sis	فينيل مصري سمك ١,٨ مم
										۲۱ ۰,۰	*1.,.	متر مسطح	فينيل ألماني سمك ٢,٥ مم
										٤٠,٠	٤٠,٠	كجم	مادةة لاصقة للارضيات الفينيل
										e e e 150	N *	21.1 5 12 SH	الأحارية قراري من الشيعان التابية

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل وبدون تركيب

الرخام

السيراميك

البلاط

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)


ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار



أرضيات الفينيل:-

أ القينيل المصري:

سمك ۱٫۸ مم رول ۵۰ متر مربع عرض الرول ۲ متر

ب. الفينيل الألماني:

سمك ٥,٧ مم رول ٢٥ متر مريع

عرض الرول ١ متر

أشكال الباركية الخشب عليه طبقة حماية شفافة لتحمل الصدمات.

الظهر مبطن فيبر يجعله عازل للرطوبة





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قرميد للأسقف والواجهات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										70,7 £	WY,£9		قرمید بورتجیز بدون لون
										97,9.	٧٤,١٠	عدد	قرمید جمل زاویة بدون لون
										171,1.	۱۰۸,۳۰		قرمید کف بدون لون
	istino and an internal and an												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل



كسوة قرميد للاسقف بالواجهات

- ١-تصنع بلاطات قرميد الأسطح من خلطات من الغضار والماء مضغوطة في قوالب ثم تسوى بدرجات حرارة محددة.
 - ٢-يتم تثبيتها على خلطة من خلائط الأسمنت فوق الأسطح.
- ٣- تثبت هذه البلاطات في الاسقف بمسامير صلبة أو تربط بشريط معدني مع العناصر الانشانية للسقف بعد تعطية باللباد الاسقلتي .
 - ٤ يمكن تصنيع القرميد بأشكال مختلفة .





and have in company of the company o

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات



البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

المناعية

ارضیات خشبیة × □)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

تكسيات كالادنج للواجهات	تكسيات كلادنج للواجها
-------------------------	-----------------------

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										£ Y + , +	٣٥٠,٠		ألواح كلادينج ، عمم سمك رفّتين الألومينيوم ٣,٠ مم ألوان عادة
										٤٦٨,٠	89.,.	متر مسطح	ألواح كلادينج ٤مم سمك رفتين الألومينيوم ٣,٠ مم ألوان خشبية
										٤٦٨,٠	89.,.	سر مسعی	ألواح كلادينج عمم سمك رقتين الألومينيوم ٤,٠ مم ألوان عادة
										٥١٦,٠	٤٣٠,٠		الواح كلادينج ، مم سمك رقتين الالومينيوم ٠,٥ مم ألوان عادة
										.15:1	المثن الدي ومرد ال	Atalia Janobi	الأسوار من قول: وهذا الثن كان المنتجة

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٣٥. 10.

ألواح كلادينج للواجهات:

- . تتكون الواح الكلادينج من رقتين من الواح الألومينيوم وحشو داخلي من البولي ايثيلين غير قابل للكسر.
 - . اجمالي سمك لوح الكلادينج ؛ مم (ويوجد سماكات اخرى حسب
- . سمك رقتين الألومينيوم ٣٠٠ مم أو ٤٠٠ مم أو ٥٠٠ مم (سبيكة الألومينيوم ١١٠٠-٣٠٠٣)
- . مقاس لوح الكلادينج ٥,٥ *٣,٥ متر (ويوجد مقاسات أخرى حسب الطلب).

كسوة قراميد للأسقف والواجهات تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

gt ألواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ٣٠، مم ألوان خشبية 🚤 🏻 ألواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ٣٠، مم ألوان عادة 🛶 الواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ٥٠، مم ألوان عادة — ألواح كلادينج ، مم سمك رفتين الألومينيوم ، ٠ مم ألوان عادة ___





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات


تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الواجهات والأسوار

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										11.,.	16.,.		طوب حراري
										18.,.	18.,.	متر مسطح	حجر هاشمي
										۹٠,٠	۹٠,٠		طوب فرعوني
	term and a first transfer and the first transfer and transfer												

لأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل





معدل تغیر سعر حجر هاشمی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
% ٣٠,٠	1,	يناير
%**,*	1 ,	فبراير
	1 ,	مارس
	11.,	ابريل
	11.,	مايو
	11.,	يونيو
	110,	يوليو
	110,	أغسطس
	110,	سيتمير
	110,	اكتوبر
·	18.,	نوفمبر
·	18.,	ديسمبر
	117,0.	المتوسط





البلاط

السيراميك

الرخام

الجرانيت

معجون ومون ايبوكسية للارضيات

الصناعية

ارضیات خشبیة × 🗆)

ارضيات الفنيل

ارضيات مرتفعة

كسوة قراميد للأسقف والواجهات

تكسيات كلادينج للواجهات

تكسيات أسفال الوجهات والأسوار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										11.,.	11.,.		میکا مقاس ۲۰×۲۰
										17.,.	17.,.	متر مسطح	میکا مقاس ۳۰×۱۰
										*1.,.	*1.,.		میکا مقاس ۲۰×۶۰
										15*	tt +	It 1 = 1- 6H	الأحارية قراري من الشيعان التابية

معار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

マラー 1・x 7・ の記 成立 10×1・ の記 成立 10×1・ の記 10×1・ の記



معدل تغیر سعر میکا مقاس ۲۰۲۰ بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%00,7	9 . ,	يناير
%£ · , ·	1 ,	فبراير
	1 ,	مارس
	18.,	ابريل
	18.,	مايو
	18.,	يونيو
	180,	يوليو
	180,	أغسطس
	180,	سبتمبر
	180,	اكتوبر
	1 \$ + , + +	نوفمبر
	11.,	ديسمبر
	170,	المتوسط
		·

شركات البلاط

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	a
	المبيعات القاهرة – مدينة نصر أمتداد رمسيس ٢ – عمارة ٦٦	Y £ . W . J . Y	Y £ • £ 7 Y 1 V	TERRAZZO	١
sales@unicrete.net	١٢٧ ش البساتين العمومى -البساتين القاهرة	*******	7V.A.o.1	UNICRETE Helmy Abdel-Raouf	۲
	ك ٢١ طريق مصر اسكندرية الصحراوى	. ٣/٣٥٨٦٥٦٣	. ٣/٣٥٨٦٥٦٢	شركة السماحي للبلاط الآلي	٣

شركات السيراميك والبورسلين

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
	٣٦ش البطل احمد عبدالعزيز –المهندسين	**************************************	**************************************	CLEOPATRA O	١
lecico@lecico.com	١٠٦ ش محمد فريد –وسط البلد–القاهرة	77912011	7791£71A 7797A779	ليسيكو ليسيكو	۲
www.ceramic-alamir.com	٤ ٥ش حسن المأمون المنطقة السادسة -مدينة نصر	********	********	porcelain & Ceramic	٣
alfaceramic@link.com.eg	المنطقة الصناعية الخامسة ٦أكتوبر –الجيزة	7707.£0V	77774117 77174119	ALFA CERAMIC	٤

شركات الرخام والجرانيت

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	٩
RASHED@alex-tiles.com	منطقة مرغم الصناعية الكيلو ٣٦ طريق مصر – اسكندرية الصحراوي	.٣/٤٧.1130	·٣/٤٧···٦٦ ·٣/٤٧·١١٦٦	Rashed Marble - Granite - Quarries	1

شركات الأرضيات الخشبية HDF

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركة المنتجة	م
worldparquet@yahoo.com	مول هلا شارع التسعين الجنوبي بجوار سيراميكا		.110000007077 -		
www.facebook.com/alhndsytLlastyra dWltasdyr/	كليوباترا - الدور الثاني - معرض رقم ٢٠٦		.1	الهندسية للإستيراد والتصدير	'
info@tgfdecorations.com	٨٣ شارع محمد فريد -المطار - النزهه - القاهرة		11.7.7.91A -		*
www.tgfdecoration.com_	بلاتينيوم مول، الحي الثالث، المنطقة السادسة، التجمع الخامس ، محل رقِم (٦)		.1.1/497.07	TGF Decorations	'

شركات ارضيات صناعية من الايبوكسي

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	۴
www.cmbgroup.org	٣١٩شارع الهرم الجيزة ٦شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	٣ 0٨0٩٨0٨	٣ ٥٨٥٤ . ٨٤	G R O U P کیماویات اثبتاء اٹھدیث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	١

شركات تكسيات كلادينج للوجهات

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
info@maak-group.com	۱۳ش أبو داوود الظاهري متفرع من مكرم عبيد مدينة نصر	.11/16.7777	***********		١

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	المشالة مناكر ومار وسود وكاتر ومار الدائر		.11/1.154.45	ورشة الحاج ادم	,
	١٠ ش الجزائر بجوار مسجد مكة بجوار الدائري		.17/1.101111	(احمد ادم - كمال ادم)	,

المواد العازلة

2023





ثالثًا :أسعار المواد العازلة خلال عام ٢٠٢٣ لفائف خيش مقطرن


ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۳۹۰,٦	٣٩٠,٦		انسوجوت خ إقتصادى
										£17,1	٤١٢,١	اللفة	انسوجوت خ ۱
										٤٣٢,١	٤٣٢,١	۱×۱۰متر	انسوجوت خ ۲
										٤٦٠,٣	٤٦٠,٣		انسوجوت خ۳
	الأحل بشك الشيارة الشائمة ومرازي الغير الأحل الأحلية الشائم الإراث الأحلية الشائم الأحلية الأح												

معدل تغیر سعر عازل للرطوبه بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

رت خ۳	انسوجو	خ إقتصادي	انسوجوت	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام ۱۰۱۱
%££,1	۳۱۹,٤٠	%°1,9	۲۵۷,۲۰	ناير
%££,11	۳۱۹,٤٠	%01,44	104,1.	براير
	719, £ .		۲۵۷,۲۰	سار س
	440,		۲۷۵,۰۰	بريل
	٣٦١,٠٠		۲۹ ٦,£.	مايو
	٣٦١,٠٠		۲۹٦,٤٠	ونيو
	٣٦١,٠٠		۲۹ ٦,£.	وليو
	۳٧٦,٢٠		719,7.	غسطس
	۳٧٦,٢٠		719,7.	ستمير
	۳٧٦,٢٠		۳۱۹,۲۰	كتوبر
	٤١٣,٨٠		۳۰۱,۱۰	وفمبر
	£ £ 7, 9 •		*79 , 7 .	يسمبر
	777,79		۳۰۱,۹۸	لمتوسط

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



- <u>الأنسوجوت:</u> رقائق عازلة مصنعة من البيتومين المؤكسد ومسلحة بنسيج الجوت (الخيش) يستخدم عازل للرطوبة للحمامات والأرضيات والبدرومات وقواعد الكباري . ينصح للحصول على كفاءة عالية للعزل أن يدهن ٣ أوجه بينومين مؤكسد بمعدل ١,٥ كجم /م٢ + ٢طبقة من الأنسوجوت



عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل للرطوبة

	** * * *												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فيراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٢,٥	٧٢,٥		عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالبوليستر سمك ٣مم
										712,7	٦٤,٢	۴,	عازل للرطوبة ذو أساس بيتومينى مسلح بالألياف الزجاجية(الفايير جلاس) سمك ٣مم
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

يستر سمك ٣مم	عازل مسلح بالبوا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	10110
%19,£	٤٢,٨٠	يناير
%19,£	٤٢,٨٠	فبراير
	٤٢,٨٠	مارس
	٤٨,٥٠	ابريل
	٥٢,٤٠	مايو
	٥٢,٤،	يونيو
	٥٢,٤٠	يوليو
	٥٩,٣٠	أغسطس
	٥٩,٣٠	سبتمبر
	٥٩,٣٠	اكتوبر
	۲٥,٢٠	نوفمبر
	٧٠,٣٠	ديسمبر
	٥٣,٩٦	المتوسط

عازل للرطوبة ذو أساس بيتوميني مسلح بالبوليستر سمك ٣مم -عازل للرطوية ذو أساس بيتوميني مسلح بالألياف الزجاجية (الفايبر جلاس) سمك ٣مم —

عازل ذو أسلس بيتوميني مسلح باليولستر أو الألياف الزجاجية - عازل للرطوية للحمامات ويتم تركيبه علي سطح أملس بعد تنظيفه من الأثرية . - دهان السطح بوجه تحضيري من البيتومين علي البارد ويتم لصق الطيقة العازلة بلهب الباشيوري بركوب قدره ١٠مـم ويشمل عمل وزرات أعلي منسوب التشطيب بارتفاع لايقل عن ١٠سم علي أن يتم عمل طبقة حماية للعزل الأفقي بطيقة لياسة أسمنتية بسمك ٣مـم






عاذل للاطهية

	-,												
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										11,•	11,•		بيتومين مؤكسد على الساخن ٧٠/٦٠
										۱۵,۸	۱۵,۸		بيتومين سائل RC۳۰۰ للطرق
										17,7	17,7	کجم	بيتومين سائل MC۳۰ للطرق
										۲٤,٠	۲٤,٠	1	دهان عازل للرطوبة على البارد
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للرطوبه بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

الساخن ۲۰/۷۰	بيتومين عازل علي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	1111
%10,A	۹,٥٠	بناير
%1°,A	۹,٥،	فبراير
	۹,٥٠	مارس
	۹,٥٠	ابريل
	11,	مايو
	11,	ونيو
	11,	وليو
	11,	غسطس
	11,	سبتمبر
	11,	كتوبر
	11,	وقمير
	11,	يسمير
	1.,0.	لمتوسط



- البيتومين نوع من أنواع المواد اللاصقة ذات لون أسود أو معتم ويكون على حالة صلبة أونصف صلبة أو لزجة وينتج طبيعاً أو صناعياً ويستخدم كطبقة عازلة للمياة ويوفر الحماية لطبقة اللاساسات التحتية وكخامة أساسية في إنتاج الأسفلت .

 - دهان عازل للرطوبة على البارد مستحلب بيتومين لعزل الأساسات والأسقف والبدرومات ودورات المياة.
 - دهان لعزل الخرانات الأرضية العلوية والأرضية من الداخل والخارج .
 - يستخدم كمادة إضافية للمونة الأسمنتية بغرض رفع مقاومتها لنفاذية .
 - دهان يستخدم كمادة لاصقة لألواح الأدفي فوم دهان يستخدم لحماية الأسطح الخشبية والعلفات
 - معدل الأستهلاك :-
 - كمادة إضافية للمونة الأسمنتية ٢٠-٠ عجم ام٢
 - دهان لأعمال العزل ١-٢ كجم /م٢

عازل للرطوبة علي الساخن

عازل للرطوية

عازل للحرارة

عازل للرطوبة

عازل للحرارة



عازل للحرارة

	33 - 33												
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										71	71		الواح عزل حراری بولیسترین عاشق ومعشوق (کثافة ۳۵کجم/م۳)
										****	****		ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٣٢كجم/م٣)
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

معدل تغير سعر عازل للحرارة بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٢٣

	ألواح عزل حرار احرف عادية (كثا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%£ Y , 9	101.	يناير
%£ Y , 9	101.	فبراير
	101.	مارس
	101.	ابريل
	101.	مايو
	101.	يونيو
	101.	يوليو
	١٧٠٦	أغسطس
	۱۷۰٦	سيتمير
	۱۷۰٦	اكتوبر
	1910	نوفمبر
	1910	ديسمبر
	1711	المتوسط

14.. 17.. الواح عزل حرارى بوليسترين عاشق ومعشوق (كثافة ٣٦كجم/م٣) -ألواح عزل حرارى بوليسترين احرف عادية (كثافة ٢٣كجم/م٣) --

عازل للحرارة من البولسترين

- عبارة عن الواح عازلة للحرارة بأسماك متعددة بكثافة حتى ٣٦كجم / ٣٥ مصنوعة بطريقة بثق البولسترين ويتوفر أطوال أكثر من ١٢١ سم -

 - لايمتص المياه والرطوية ، معوق لانتشار الحريق . يستخدم في عزل الأسطح والحوانط الداخلية والثلاجات وغرف التبريد وحشو للجمالونات والهياكل المعننية .



2023







رابعاً: أسعار البياض والدهانات خلال عام ٢٠٢٣ دهانات أسمنتية للواجهات

							0.0 2						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۸,۲٥	۸,۲٥		معجون ناعم (أبيض) للطلاء الداخلي
										0,01	0,01		طبقة دهان للطلاء الداخلي (أبيض)
										0,91	0,91	كجم	دهانات اسمنتية للواجهات ناعم (أبيض)
										۲,0٧	۲,0٧		دهانات اسمنتية للواجهات متوسط (أبيض)
										۸,٠٥	۸,٠٥		دهانات اسمنتية للواجهات خشن (أبيض)
										Mr. a.a.			T

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات الأسمنتية بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

(ناعم) ابیض	دهانات اسمنتية	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
% £ 7, ٢ 9	£,·£	يناير
% £ 7, ٢ 9	£,×£	فبراير
	£,×£	مارس
	£,×£	ابريل
	£,×£	مايو
	£,×£	يونيو
	£,×£	يوليو
	£,×£	أغسطس
	£,×£	سيتمير
	٤,٤٥	اكتوير
	٤,٩٠	نوفمبر
	٤,٩٠	ديسمبر
	٤,٢٢	المتوسط

											15,. 15,. 15,.	بالجنيه المصرى
									*	*	¥,•	Œ
 yja ^ý	7.5 5	şixe	juis .	***	******	332	33	***	**	j ⁱ	- 1,.	

دهاتت أسمنتيه:

طلاء الواجهات الخارجية والحوانط الداخلية ، تتميز الدهاتات الاسمنتية بدرجة ثبات عالية للون ورخيصة التكاليف بالاضافة الى طول عمر ها الافتراضي
وتتميز بسهولة وسرعة الاستحدام ويمكن استخدامها على كافة أنواع الجدران وتشمل اساسا خارجيا ،ومعجون تشطيب، ولياسات ناعمة او متوسطة
الخشونة مقاومة الماء والمناخ الصحراوى ويمكن استعمالها بالة رش او بمسطرين يدوى وهذة المنتجات متوفرة باللون الالبض والرمادى و ٢٠ لونا ويمكن
فردها على المحارة الخارجية بعد رشها بالماء بالبروة وتسويتها بالفرطاسة في اتجاه واحد من اعلا لاسفل بسمك ١٠ مم
الكنفة الجافة حوالي ٢٠ لكجم الش ماء)
الخلط (شيكارة ٢٠ كجم / ٣٠ مامه)
معدل التغطية ٢٠ ركجم / م ٢ مسك ١ ملم .

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه





بياض زخرفي للواجهات والمداخل

							• • • •	9 0 1					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										44,.	44,.		بياض جرانولايت زخرفي للمداخل والواجهات
										44,.	44,.		بياض نهاني عالي التحمل للحوانط الداخليه والخارجية
										٤,٦	٤,٦	کجم	منتج جبسي لاعمال الضهارة علي اسطح البياض والخرسانة
										£,V	£,V		مونة بطانة وضهارة جبسي ذاتي الإلتصاق
													and the second second

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

												11,. 19,.
												17,. [5]
												4,0
										×	<u> </u>	V,. •,. ٣,.
درسمبر	نوفمير	أكتوير	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	. 1,.

بياض جرانو لابت زخرفي للمداخل والواجهات: يتكون من راتنجات أكريلك وحبيبات كوارتز وألياف طبيعية. ويستخدم لعمل طبقات نهائية داخلية وخارجية للأسطح المختلفة مثل الخرسانة والمباني وألواح الجبس والبياض والخشب. بياض نهائي عالى التحمل للحوانط الداخلية والخارجية و وهو مكون من خليط جذاب من الشائح الرقيقة الملونة ومواد أكريليكية معدلة فائقة الجودة ويوجد بالوان رائعة للحوانط الداخلية والخارجية ويستخدم بياض للايكور جاهز للاستعمال منتج جبسي لأعمال الضهارة على أسطح البياض والخرسانية : أساسه جبس معالج بطيئ الشك لعمل طبقة ضهارة رقيقة على أسطح البياض والخرسات المنافق يمكن اعتباره سطح نهائي بدون دهان للأعمال الداخلية ويتم دهائه بدهان علائمال الخارجية .

مونة بطنة وضهارة جبسي ذاتي الانتصاق: هو مونه من خليط الجبس المعالج كيماويا ورمل الكوارنز الناعم يخلط بالماء فقط قبل الاستعمال ويستخدم الاسطح الخرسلة والمباتي والحواءط والاسقف ويقبل على جميع أنواع الدهانات.

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكبه



معجون حوائط بلاستبك

								-					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۸,٦٤	۸,٦٤		داخلی
										17,9 £	17,91	متر مربع	خارجى مقاوم للعوامل الجوية
										19,7.	19,7+		دهان تحضيرى
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغير سعر الدهانات بين عامي ٢٠٢٣–٢٠٢٣

لي	داخ	
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٣٢,9٢	٦,٥٠	يناير
%٣٢,٩٢	٦,٥٠	فبراير
	٦,٨٢	مارس
	۸,۱٤	ابريل
	۸,۱٤	مايو
	۸,۱٤	يونيو
	۸,۱٤	يوليو
	٧,٧٢	أغسطس
	٧,٧٢	سيتمير
	٧,٧٢	اكتوير
	٧,٦٧	نوفمبر
	۸٫۰٦	ديسمير
	٧,٦١	المتوسط

٤٦ داخلی — خارجي مقاوم للعوامل الجوية ـــــــ

دهان <u>تحضيري:</u> عيارة عن مستحلب لونة شفاف أساسه أسيتات البولى فنيل - رابط و مالئ للمسام و يستخدم كدهان تحضيرى فيل البدء في الدهانات المانية حيث يزيد من قوة التصافها على الأسطح الأسمنتية كما أنة يعمل على تسهيل تشغيل المعجون.

معجون الحوالط: معجون الحوالط: أساسة مستحلب بوليميرات الفنيل أكريليك و مضاف إلية مواد مالئة خاصة و مواد رابطة و مواد مضادة للبكتريا و يتوافر بالأسواق أنواع خاصة من المعجون مثل معجون أسمنتي لتتعيم البياض الخارجي و الداخلي في معجون للحوائط الخارجية للعوامل الجوية الصعية و معجون بلاستيك مقاوم للحريق -يتم فرد المعجون بسكينة المعجون على أن يترك ٢٤ ساعة بين الطيقتين و يتم صنفرتة في اليوم التالي



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك


دهانات بلاستيك

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۰,۹٥	۲۰,۹٥	كجم	مط داخلى إقتصادى
										٥٣,٠٧	٥٣,٠٧		مط داخلى عالى الجودة (ابيض)
										91,90	91,90	لتر	مط خارجي (أكستريور) متفوق الجودة
										۸٦,٠٠	۸٦,٠٠		نصف لامع داخلي وخارجي
	-	-	-	-					ردون النقل	في املية الحيد إن	ريم الأسوار	دمت نسب الخم	الأسعار مشقوائم بعض الشركات المنتحة

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

معدل تغیر سعر دهانات بلاستیك بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

ك مط خارجى	دهان بلاستيا	ك نصف لامع	دهان بلاستيا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%V1,0A	٥٧,٦٧	%07,77	00,	ناير
%V1,0A	٥٧,٦٧	% £ £ , 7 7	00,	براير
	71,7.		09,50	ىارس
	V £ , Y 9		٦٨,٣٩	بريل
	V£, Y9		٦٨,٣٩	ايو
	V£, Y9		٧١,١٥	ونيو
	V£, Y9		٧١,١٥	وليو
	۸٥,٤٣		٧٢,٩٣	غسطس
	۸٥,٤٣		٧٢,٩٣	ستمبر
	۸٥,٤٣		٧٢,٩٣	كتوبر
	۸٧,١٥		٧٦,٥٨	وفمبر
	91,00		۷٦,٥٨	يسمير
	٧٦,٠٠		٦٨,٣٧	لمتوسط



تعطى أعمال الدهانات صورة واضحة عن مستوى تشطيب المنشأ و نتم أعمال الدهانات عادة في عدة خطوات : وجة تحضيرى - وجهين معجون -وجه بطانة و وجهين ضهارة

رجب بصنه و رحبين سهر. دهانات بلاستيك مط : عبارة عن دهان بلاستيك غير لامع يتكون من راتتج الأكريليك و أكسيد التيتانيوم و مواد مالنة فانقة النعومة و يستخدم لجميع الاسطح و الطوب و الحجارة للأستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩ الحجارة للأستخدام الداخلي و الخارجي المواصفات المصرية رقم ٢٠٠٧/١٥٣٩

مسيار المحالت المالسكيونية باللون الابيض و جميع الالوان و يمكن ضبط درجة اللون المطلوب بالكمبيونر . كما يمكن الحصول على مستويات فائقة الجودة من الدهانات حسب النوع المستخدم . معدل الفود / للوجة الواحد من ٨ : ١١ م ٢ / لتر



دهانات الأستر

دهانات اللاكنه





دهائات دیکور

درجةَ المصنع لون رمادى غامق ـ	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
درجة المصنع لون رمادی غامق لتر التمام التر التمام ا											٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		
من بيوري پويم بين المسلم الحكمي وحيييت الميتاليف ذات بريق على دري المصنع لود											89.,.	79.,.	.st	
هان ديكوري يعطي لمعة المعنن الطبيعية درجة. المصنَّم المصنَّم الله الله الله الله الله الله الله الل											79.,.	79.,.	سر	الميتاليك ذات بريق عالى درجة المصنع لون
											٣٤٠,٠	٣٤٠,٠		دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات الديكور بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

المعنف المنطق ا	، ىغىر سغر دھا		نامی ۲۰۲۲–۲۰۳
السعر معدل التغير الير ٢٢٠,٠٠ (٥٥,٤٥%) اير (٢٢٠,٠٠ (١٩٠٥)	7.77dc	-	
رایر ۲۲۰,۰۰ (ایر ۲۲۰,۰۰ (۱۹۰۵) (۱۹۰۵) (۱۹۰۹)	1111	السعر	معدل التغير
رس ۲۲۰,۰۰ رس ۲۳۰,۰۰ رس ۲۲۰,۰۰ رس ۲۲۰,۰ رس ۲۲۰,۰۰ رس ۲۲۰,۰ رس	اير	*****	%0£,00
يل ٢٣٠,٠٠ يو ٢٣٠,٠٠ ينو ٢٣٠,٠٠ ينو ٢٣٠,٠٠ ينور ٢٣٠,٠٠ ينور ٢٣٠,٠٠	راير	*****	%0£,00
يو ٢٣٠,٠٠ نيو ٢٣٠,٠٠ ليو ٢٣٠,٠٠ يتمبر ٢٣٠,٠٠ نوير ٢٣٠,٠٠ فمبر ٢٣٠,٠٠	رس	*****	
ئيو ٢٣٠,٠٠ ييو ٢٣٠,٠٠ ٢٣٠,٠٠ يتمبر ٢٣٠,٠٠ غوير ٢٣٠,٠٠	يل	۲۳۰,۰۰	
ليو ٢٣٠,٠٠ سطس ٢٣٠,٠٠ پتمبر ٢٣٠,٠٠ غوير ٢٣٠,٠٠ فمبر ٢٣٠,٠٠	يو	۲۳٠,٠٠	
۲۳۰,۰۰ بتمبر ۲۳۰,۰۰ کویر ۲۳۰,۰۰ فمبر ۲۳۰,۰۰ بت	نيو	۲۳٠,٠٠	
بتمبر ۲۳۰,۰۰ توپر ۲۳۰,۰۰ فمبر ۲۳۰,۰۰	ليو	۲۳٠,٠٠	
کویر ۲۳۰,۰۰ مخبر ۲۳۰,۰۰ منبر ۲۴۰,۰۰ منبر	سطس	۲۳٠,٠٠	
فمیر ۲۳۰,۰۰۰ سمیر ۲۴۰,۰۰۰	بتمبر	۲۳٠,٠٠	
سمیر ۲۴۰,۰۰	<i>ن</i> وپر	۲۳٠,٠٠	
	فمبر	۲۳٠,٠٠	
٣٢٨,٣٣	سمير	71.,	
	ىتوسط	777,77	

٤٨٠ ٤٦. ££. ٣٢. ۲٦. دهان ديكوري عالي الجودة ذات شكل مخملي درجة المصنع لون ابيض سكرى -دهان ديكوري يضيف بعد جديد ، ذو تأثير راقي درجة المصنع لون رمادى غامق ____ دهان ديكوري يجمع بين الشكل المخملي وحبيبات الميتاليك ذات بريق عالي درجة المصنع لون رمادى غامق ____ دهان ديكوري يعطي لمعة المعدن الطبيعية درجة المصنع —

<u>دهانات الديكور: -</u> - دهانات ديكورية للاستعمال الداخلي على جميع المصطحات الجديدة والقنيمة مثل الأسطح الأسمنتية والخشبية والألواح الجبسية .

- دهانات ديكور ذات اساس ماني تعطي شكل مخملي او ميتاليك وأشكال وتاثيرات أخرى . يزداد السعر في حالة الألوان الغامقة

- طريقة الاستخدام: يجب أن تكون السطح جاف ونظيف وخالي من الاتربة والزيوت والشحوم والغبار.

 - . دهان وجه سيلر مناسب وتركه ليجف . دهان وجهين بلاستيك بطانة قشرة البيض من نفس لون الدهان الديكوري .
 - دهان وجه أو وجهين من الدهان الديكوري المطلوب.
 - معدل الفرد من ٦-٨ م٢/لتر

دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستبك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه





دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكنه

دهانات الأستر

البرايمر


البرايمر

							9 2	J					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٩,٨	٦٩,٨		برايمر سينسيتك
										٤٠,١	٤٠,١		برايمر اسود
										٣٢,٢	٣٢,٢	کجم	برايمر احمر
										٣٢,٢	٣٢,٢		برايمر رمادى
													# b

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر البرايمر بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٣

ِ - رما <i>دي</i>	برايمر أحمر	
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%٧١,٣١	1 / , ٧ ٩	ناير
%V1,T1	1 4, 4	براير
	14, ٧٠	ىارس
	۲۳,۸۱	بريل
	۲۳,۸۱	باي و
	۲۳,۸۱	ونيو
	۲۳,۸۱	وليو
	17,70	غسطس
	17,70	ستمبر
	17,70	كتوير
	۲۸,۳٥	وفمبر
	19,77	يسمير
	71,11	لمتوسط



البرايمر

دهان باديء ضد الصدأ مانع للأصدة والتآكل شديد الالتصاق لتحضير الأسطح المعنية للدهانات الألكيدية (اللاكيه والديكو أو الهمرفينشن) . ويستخدم للأسطح الداخلية والخارجية سواء منشآت معانية أو أبواب ومشغولات حديدية.

٤٤



دهانات اسمنتية للواجهات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

دهانات الأستر

دهانات اللاكنه


دهانات اللاكبة

_							*						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										11,71	44,84		مط ابيض للأسطح الداخلية
										٧٢,١٢	٧٢,١٢	لتر	مط ابيض للاسطح الداخلية والخارجية عالى الحودة
										11.,44	۱۱۰,۳۸		نصف لامع عالى الجودة
										tarti e	ti 1t	1 5 1- 691	The there at the disk in the

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر اللاكيه بين عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣

عام۲۰۲۲	مط ابيض للأس والخارجية ع	
1111	السعر	معدل التغير
يناير	٣٨,٩٩	%
فبراير	٣٨,٩٩	%
مارس	£ 7, V 0	
ابريل	٤٩,١٦	
مايو	٤٩,١٦	
يونيو	٤٩,١٦	
يوليو	٤٩,١٦	
أغسطس	٥٤,٠٧	
سيتمير	00,17	
اكتوبر	00,17	
ئوقمبر	٥٧,٩٢	
ديسمير	77,+1	
المتوسط	0.,11	
-	-	



الدهانات الألكيدية (اللاكيه):-

- طلاء تركيبي أساسه راتنجات صناعية يعطى سطحاً مطفاً -نصف لامع لامع . المواصفات المصرية رقم ٢ ٢٠٠٧/٧٩٣ .
- يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الأتربة و الشحوم وخلافة . و يستخدم الدهان اللاكهة كوجة نهاتي بعد تسوية الاسطح بالبادى المناسب لنوع السطح (اسطح معدنية ـ أسطح خشبية) ووجهين معجون للأسطح أسمنتية .) و يتم الدهان باللاكية بعدد ۲ وجه أو حسب الطلب .
 - الدهانات اللاكية المط
 - التنافعات المطبقة المنطقة الم

20

دهانات اسمنتية للواههات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك



دهانات اللاكبة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٨٤,٤٦	٨٤,٤٦		لامع (أبيض) للأسطح الداخلية
										10,90	20,90	لتر	لامع (ألوان) للأسطح الداخلية
										1.7,77	1.4,44	سر	شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض
										۸٦,٣٠	۸٦,٣٠		شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان
										M			The transport of the first

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر دهانات لاكية بين عامى ٢٠٢٢-٢٠٣

	لاكية شديد	اللمعان ابيض	لاكية شديد	للمعان الوان
عام۲۰۲۲	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	77,97	%٧1,٢٢	٤٧,٨٨	%1.,71
فبراير	77,97	%٧١,٢٢	٤٧,٨٨	%A . , Y £
مارس	٦٨,٦٣		٥٢, ٤٤	
ہریل	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
مايو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
بونيو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
بوليو	٧٨,٩٢		٦٠,٣١	
غسطس	۱۸,۶۸		77,77	
سبتمبر	۸۸,00		77,77	
كتوبر	۸۸,00		77,77	
وفمب ر	97,+9		19,10	_
يسمير	97,79		٧٥,٣٥	
المتوسط	۸٠,۲٤		71,17	

								Н	- 110 - 170 - 170
									110
							¥		- 90 - A0
							-		. 70 . 70
									10 70
_{j,} a ^{sj}	_{Pr} śś	jerje		*	44.	مجن	₃ 3	şi»	10

دهات لاكية لامع:

دهان لاكية لامع:

دهان لاكية سينيتيتك لامع

ستخدم فوق البطاتات التركيبية أو البويات البادنة أو فوقهما معاً على الحوائط و الاسطح الخشبية و المعننية .

مناسب بوجة خاص لأعمال النجارة و الكريتال و دهان الحوائط اللامعة في المباني السكنية والعامة .

بمكن تخفيف اللاكية بالتنر

أو مخفف مناسب لعمل وجة البطانة

يتم الدهان بطريقة طولية و عرضية بفرشاة جافة .

يدها عادة وجهين و يقضل جفاف الوجة الاول قبل الدهان مرة آخرى

عداداً وجهين و يقضل جفاف الوجة العادة

شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية ألوان ___

معدل الفرد من ١٠:١٠ م٢ / لتر للوجة الواحد

يتناسب السعر مع الجودة من حيث قوة التخبئة و مقاومة الأصفرار و الأنسيابية وسهولة الأستخدام.

شديد اللمعان للأسطح الداخلية والخارجية أبيض

دهانات الأستر

دهانات اللاكيه




دهاثات الأستر

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										£11,7£	\$11,75		سيللير بولي استر
										97,09	97,09		ورنيش الكيدى لدهان الاخشاب
										1+1,77	1+1,77	کجم	ورنيش نيترو سيلوز لامع للارضيات
										91,77	91,77		ورنيش نيترو سيلوز مط للارضيات
									tatti e	in interes	1- 50	-2 No. 1. 2. 2. 2.	الأسمار من قدائد بمثر الشركات المنتجة

معدل تغير سعر الاستربين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢٣

ورذيش الكيد	. 1.5291 -163
طام ۱۰۱۱	دهن العسب
السعر	معدل التغير
يناير ٤٧,٥٠	%9V,•٣
فبراير ، ۷,۵۰	%9V,•٣
مارس ٥٠,١٦	
ابریل ۲۰٫۱۹	
مايو ٦٠,١٩	
يونيو ٢٠,٤٢	
بوليو ٢٠,٤٢	
أغسطس ٧٤,٤٤	
مبتمبر ٤٤,٤٧	
اکتویر ۲ ؛ , ؛ ۷	
نوفمير ٥٧,٣٥	
يسمير ٨٥,٠٩	
المتوسط ٦٤,٣٥	



<u>دهان تحضيري لدهان الأخشاب:</u> يتم سنفرة السطح بسنفرة ۳۲۰ وتجهيزه ثم دهان من وجه لوجهين من دهان تحضيري عبارة عن سيلر شفاف بأستخدام مسدس الرش ورنيش الكيدي لدهان المنتجات الخشبية يستخدم لدهان الاخشاب والابواب والموبليا وخلافه

يتم الدهان باستخدام مسدس الرش ، ضُغطُ الرش ٤-٥ بار بقطر فوهه ٤,١-٣,١ مللي أو الفرشاة او الروله ويستخدم النفط النباتي أو المعنى للتخفيف١٠ :

معدلُ الفرد: ١٢-١١ م٢ /كجم ورنيش نيترو سيليوز لامع او مط مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات:

يتُم الدهان بأستخدام مسدس الرش كما سبق بالورنيشاللكودي ويتميز بالصلابه ، مقاوم للخدش مناسب لدهان الارضيات الخشبيه كما يتوافر منه ورنيش مط حليبي للتخفيف : تتر نيترو سيليوزي .

دهانات اسمنتية للواههات

بياض زخرني للواجهات والمداخل

معجون حوائط بلاستيك

دهانات بلاستيك

دهانات الديكور

البرايس

معجون حوائط بلاستيك

دهانات اللاكيه

شركات المواد العازلة

البريد الالكترونى	العنوان	رقم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	المسلسل
info@insumat.com	٤ ١ طريق أسيوط السريع ك ١٤ بعد المنيب	TAIVY91A	7 71177709	Manufacturing Insulating Materials & Ry- Products Co.	١
	77. M. M. C.W.A.		TOAO£. A£	CMB	
cmb@cmbegypt.com	٩ ٣ ٣ش الهرم الجيزة	٣ 0٨0 ٩ ٨0٨	*************************************	G R O U P شیاع الحدیث CHEMICALS FOR MODERN BUILDING W W W . c m b . e g	۲
	ش بورسعيد - الوايلي - محطة هابي - مركز التدريب المهني - التعاون للبترول		.10117191	التعاون للبترول	٤

شركات دهانات داخلية وخارجية ودهانات أسمنتية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
	المنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور المنطقة المسانع الأميرية القاهرة	££&\£.0\ Y\\V0\		ا باكين	١
www.cmbgroup.org	٩ ٣ ٣ شارع الهرم الجيزة ٦ شارع إسكندر إبراهيم ميامي الاسكندرية	* 0101101	~ 0\0£.\£	CHEMICALS FOR WORKER BUILDING WWW-Cm D-03	۲
www.savetoegypt.com	 ٢ اش ذاكر حسين المنطقة التاسعة مدينة نصر ٥ش الطيار محمود شكري سموحة الإسكندرية 	Y£V\7£٣1	7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F F 7 £ V 1 7 £ F .	Saweth Sugalu	٣
egy.sika.com	مدينة العبور – المنطقة الصناعية الأولي أ قطعة رقم ١٠ ابلوك ١٣٠٣٥ – مصر	75571.509	Y £ £ Å 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 .	BUILDING TRUST	£

شركات قرميد فخار

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
info@sweilem.net	٦ش السعد ميدان الخلفاوى شبرا	££7V9£17	£ £ 7 V 9 £ . 0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	

مستلزمات کهرباء

2023





خامساً: أسعار المستلزمات الكهربائية خلال ٢٠٢٣

اسلاك نحاس معزول

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										977,7	9 7 7 , 7	اللقة	۲ مم ۲
										1777,1	۱۳۳۳,۱		۳ مم ۲
										1772,9	1771,9	(۱۰۰م.ط)	؛ مم ۲
										Y011,1	Y012,1		۲ مم ۲
	الأصل بين قد التربيين الشركات النائمية بين النائمين الأصل شابلة الشراك ربين الثقا												

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

٤مم٢	سلك	٣مم٢	عام۲۰۲۲		
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱	
% ૧ ٣,•	۸۹۳,۸۰	% ૧ ٢,٦	197,	بناير	
% ૧ ٣,•	۸۹۳,۸۰	% ٩٢,٦	197,	فيراير	
	897,80		197,	سارس	
	۸۹۳,۸۰		197,	بريل	
	1771,9.		1777,1.	ـاي و	
	1771,9.		1777,1.	ونيو	
	1771,9.		1777,1.	وليو	
	1771,9.		1777,1.	غسطس	
	1771,9.		1777,1.	ستمبر	
	1771,9.		1777,1.	كتوبر	
	1771,9.		1777,1.	وقمير	
	1771,9.		1888,1.	يسمبر	
	1 £ £ Y , A Y		1119,£•	لمتوسط	

أسلاك نحاس معزول - تتكون الاسلاك من قلب من النحاس المخمر المعزول بماده P.V.C. - تستخدم للتوصيلات الكهربائية المختلفة وأعمال الاضاءة داخل المنشاة.

gzlixun.en alinaba.com

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض





أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض

اسلاك نحاس معزول


ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										7779	7749		۱۲ مم ۲
										17507	17507	اللفة	۲۰ مم ۲
										174.	1 / 7 2 .	(۱۰۰م.ط)	۳۵ مم ۲
										7 £ 1 0 7	7 £ 1 0 7		٥٠ مم ٢
i								-	15.11		12 1 691	. 11	. I - " 11 - 10 - 211

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الاسلاك النحاس المعزول بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام ۲۰۲۲	سلك ٦	۱ مم۲	سلك د	۲مم۲
1111	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٣٤٧.	%9£,7	7/17	%1,.
فبراير	7 £ 7 •, 7	%9£,7	2442	%1,
مارس	7:4. ,7		2442	
ابريل	7 £ 7. ,7		2442	
مايو	٦٧٣٨,٥		17507	
يونيو	٦٧٣٨,٥		17507	
يوليو	٦٧٣٨,٥		17507	
أغسطس	٦٧٣٨,٥		17507	
سيتمير	٦٧٣٨,٥		17507	
اكتوير	٦٧٣٨,٥		17507	
نوفمبر	٦٧٣٨,٥		17507	
ديسمبر	٦٧٣٨,٥		17507	
المتوسط	0719,00		1171.	







كابلات (نحاس معزول شعر)

							•55	<u> </u>	•				
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										1.7,7	1.4,4	lah ti	نحاس ۲×۱۰ مم۲
										194,9	194,9	متر طولی	نحاس ۴×۱۰ مم۲

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات النماس المعزول بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

×۱۰مم۲	ئداس ٤	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%1.1,٧	٩٨,٦٠	يناير
%1.1,4	٩٨,٦٠	فبراير
	٩٨,٦٠	مارس
	٩٨,٦٠	ابريل
	198,90	مايو
	198,90	يونيو
	198,90	يوليو
	198,90	أغسطس
	198,90	سيتمير
	198,90	اكتوير
	198,90	نوفمير
	198,90	ديسمير
	170,57	المتوسط

17. 11. نحاس ۲×۲ مم۲ 🛶 نحاس ٤×١٠ مم٢ ـــــــ



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض

أ<u>سلاك نحاس معزول شعر</u> - تتكون الاسلاك من قلب من النحاس ذات عدد عال من الخيوط ، خيوط نحاسية ، مما يحميها من التأكل ويجعل من السهل لحامها. - يتم تصنيعها بعزل مطاط السوليكون لمقاومة تغيرات الحرارة العالية والمنخفضة.





الكايلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

						, 0		<u> </u>	- •				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										11.,4	11.,4		نحاس ٤×٤ مم٢
										107,0	107,0	متر طولی	نحاس ٤×٢ مم٢
										777,	777,8		نحاس ٤×١٠ مم٢

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

نحاس	عام۲۰۲۲
السعر	عام۱۱۱۱
٧٨,٧٠	يناير
٧٨,٧٠	فبراير
٧٨,٧٠	مارس
٧٨,٧٠	ابريل
107,0.	مايو
107,0.	يونيو
107,0.	يوليو
107,0.	أغسطس
107,0.	سيتمير
107,0.	اكتوير
107,0.	نوفمبر
107,0.	ديسمبر
177,9.	المتوسط
	VA,V. VA,V. VA,V. 107,0. 107,0. 107,0. 107,0. 107,0.

4 نحاس £x؛ مم٢ 🛶 نداس ۱×۴ مم۲ ــــــــ نحاس ۲×۲ مم۲ ___

كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرنيسية الي المهائي ويركب في قنوات مدفوته تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك □□ . رمادى غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض



الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

								<u> </u>					
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٨٢,٠	٧٨٢,٠		نحاس ۳×۳۵+۱۲ مم۲
										9 £ 1 ,7	9 £ 1 , 7		نحاس ۳×۰۰+۰۲مم۲
										186.7	181.7	متر طولى	نحاس ۰×۲۰۲+۳۵ مم۲
										1808,3	1804,2		نحاس ۳×۹۰+۵۰ مم۲
										700£,0	700£,0	1	نحاس ۳×۱۸۰+۹۰ مم۲
							•						

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر كابلات (نماس مسلح ضغط منخفض) بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۲

,-	r, range	
/ ۱+۹۹ مم۲	نحاس ٣×٥١	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%1,.	1777,	يناير
%1,.	1777,	فبراير
	1777,	مارس
	1777,	ابريل
	700 £,0	مايو
	7001,0	يونيو
	7001,0	يوليو
	700 £,0	أغسطس
	700 2,0	سيتمير
	T001,0	اكتوير
	700 £,0	نوفمبر
	T001,0	ديسمبر
	1977,1	المتوسط

3.porting.	yes	y jest	yésépé	30'9	35,34	****	*,	31,31	337	3.39	**		
				_				<u> </u>				I ,	
												70.	
										-		۸۵۰	
										A	A	170.	
												17	
												140.	بالجنيه المصرى
												140.	e year
												٧٨٠٠	
												71	
										*	*	770.	

<u>كابلات نحاس مسلح ضغط منخفض</u> - تتكون من قلب من مجموعه من موصلات النحاس المعزول P.V.C مسلح بشريطين من الصلب وغلاف نهائي من P.V.C - يقوم بنقل الكهرباء من محطة التوزيع الرئيسية الي العبائي ويركب في فتوات مدفونه تحت الارض ولذلك لمقاوته للرطوبة وتحمله للاحمال الميكانيكية.



أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □ □ . ه ابيض





أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق


مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض

كابلات التليفون

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣,٧	٣,٧	tale st.	اسلاك نحاسية ١×٢× ٦, ٠مم
										٧,٣	٧,٣	متر طولی	اسلاك نحاسية ٢×٢×٦, ٠ مم
	الأسعار من قه انم يعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغیر سعر کابلات التلیفون بین عامی ۲۰۲۳–۲۰۲۲

	* * * * *	V . V V .1c
معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%to,9	٤,٤٠	يناير
%1 <i>0</i> ,41	٤,٤٠	فبراير
	٤,٤٠	مارس
	٤,٤٠	ابريل
	٧,٣٠	مايو
	٧,٣٠	يونيو
	٧,٣٠	يوليو
	٧,٣٠	أغسطس
	٧,٣٠	سيتمير
	٧,٣٠	اكتوير
	٧,٣٠	نوفمبر
	٧,٣٠	ديسمير
_	٦,٣٣	المتوسط









ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										7197,£	7197,£	اللفة ٣٠٥	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT°UTP
										٤٣٨٣,٥	٤٣٨٣,٥	متر	كابلات انترنت وكمبيوتر CAT\UTP
	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل												

انتر نت

الكابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض)

كابلات (نماس معزول شعر)


كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض



معدل تغير سعر كابلات الأنترنت بين عامي ٢٠٢٧-٢-٢٠

CAT	UTP	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	عام ۱۱۱۱
%£٧,٩	7971,	يناير
% £ Y , A 9	797£,	فبراير
	797£,	مارس
	7971,	ابريل
	٤٣٨٣,٦٠	مايو
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	يونيو
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	يوليو
	٤٣٨٣,٦٠	أغسطس
	٤٣٨٣,٦٠	سيتمير
	٤٣٨٣,٦٠	اكتوبر
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ .	نوفمبر
	£ ٣ ٨ ٣ , ٦ •	ديسمبر
	7910,50	المتوسط





خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

							- بری برید	#>+ (#-	<u>~</u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										190,.	190,.		۱۳ مم
										7 £ 7 , .	7 £ 7 , .	اللقة (٣٠متر)	۱۲ مم
										٤١٢,٠	٤١٢,٠		۲۳ مم
										444,.	YV9,.		۱۳ مم
										۳۳٦,٠	۳۳٦,٠	اللقة (٥ ؛متر)	۱۲ مم
										0 6 0 , .	0 £ 0, .		۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)


كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . ه ابيض



خراطيم بالاستيكار يولى الثيلين) - تقوم الخراطيم البلاستيكية المفرغة في ربط الاعمال الكهربانية بعضها ببعض والخراطيم البولى الثلين تكون صلبة ولكنها غير هشة وتتحمل درجة الحرارة.

معمل تغیر سعر خراطیم بادستیك بولي ایثیلین (اللغه ۶۵) بین عامی۲۰۲۷–۲۰۲۳

	er .	7 74776	, , ,	
V V 10	مقاس	۱۲ مم	مقاس	۲۳مم
عام ۲۰۲۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	***,**	%° Y , V	۳۸٥,٠٠	%£1,7
فبراير	***,**	%° ۲,۷	۳۸۵,۰۰	%£1,7
مارس	7 £ 7 ,		٤٢٣,٠٠	
ابريل	***,		£0.,	
مايو	***,		£0.,	
يونيو	***,		£0.,	
يوليو	***,		£0.,	
أغسطس	771,		٤٧٨,٠٠	
سيتمير	771,		٤٧٨,٠٠	
اكتوير	771,		٤٧٨,٠٠	
نوفمبر	771,		٤٧٨,٠٠	
ديسمبر	۳۰۵,۰۰		٤٩٤,٠٠	
المتوسط	777,0A	_	٤٣٣,٢٥	_

أسلاك (نماس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك 🗆 🗈 ، ه ابيض

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين





خرطيم بلاستيك بولى ايثيلين فلكسبل

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٣,٠	٥٣,٠	d	۱۳ مم
										11,.	٦١,٠	اللفة (۲۰متر)	۱۲ مم
										1,.	1,.	(0)	۲۳ مم
											,		

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر خراطيم بولي ايثيلين فلكسبل بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

۲۳ مم	مقاس	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	علماانا
%££,9	٦٩,٠٠	بناير
%££,9	٦٩,٠٠	فيراير
	٧٥,٠٠	سارس
	9 . ,	بريل
	9 . ,	مايو
	9 . ,	بونيو
	9 . ,	يوليو
	٧٨,٠٠	غسطس
	٧٨,٠٠	ستمبر
	٧٨,٠٠	كتوبر
	٧٨,٠٠	وقمير
	9 . ,	يسمير
_	۸۱,۲۵	لمتوسط

3.	3.	3,2	35.	3	20	a,	יל	3"	37	F'),	
yppi,	_j è ^è	خي ا	y je v p	je)	75,3,	^{رو} ذ	3,	14.6	3	, j.	3 ²⁷	- 1.
												- Y. - 10
												. 40
												. To
												. to . t.
										+	-	يَّةٍ .
										_		ه د و و و و و و و و و و و و و و و و و و
												. v.
												. Yo
												. A.
												9.
									Т			1

خراطيم بولي ايتلين مرنة

- الخراطيم المرنة تكون قابلة للتني يدويا بدون الحاجة الي معالجة او الي ادوات . - تستخدم للتوصيلات الكهربائية المدفونة .



٥٦





مواسير بلاستيك PVC رمادى غامق

							<u> </u>	,					
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٥٢٦,٠	٥٢٦,٠		۱۳ مم
										٧٨٩,٠	٧٨٩,٠	الربطة (٣٤ ماسورة بطول	۱۲ مم
										1.71,7.	1.71,7.	مسوره بطون ۳م)	۱۹ مم
										1117,7.	1117,7.		۲۳ مم
													<u> </u>

معدل تغير سعر موسير بلاستيك أ□ت رمادي غامق بين عامى ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣

۱۲ مم	مقاس	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
%V•,A	٤٦٢,٠٠	بناير
%V•,A	٤٦٢,٠٠	فيراير
	٤٦٢,٠٠	سارس
	٦٠٩,٨٤	بريل
	٦٠٩,٨٤	مايو
	٦٠٩,٨٤	بونيو
	٦٠٩,٨٤	بوليو
	٦٠٩,٨٤	غسطس
	٦٨٦,٠٠	سيتمير
	٦٨٦,٠٠	كتوير
	٧٨٩,٠٠	وقمير
	٧٨٩,٠٠	يسمير
	710,58	لمتوسط

	1117,7	<u>. </u>
		_
111.		
117.		
× × 111.		
110.		
11.		
AV. 6		
A1.		
71.		
175		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
(9)		
rs.		
TT.		
71.		

مواسير بلاستيك رمادى اللون - تستخدم في التمديدات الكهربانية المدفونة تحت الأرض .

۱۹ مم ــــــ

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗅 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض



مواسير بلاستيك UPVC ابيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										17.4,1	1100,7	لغة ٣٤٣٤م	ماسورة ٢٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٢٠ مم والداخلى ٢٠/٤ مم
										1.7.,9	9.41,4	لفة ١٥×٣متر	ماسورة ٣٢ مم سمك خفيف قطر خارجى ٣٢ مم والداخلي ٢٨,٦ مم
										٧٦٤,٤	٧٢٧,٠	لفة ٥×٣متر	ماسورة ٥٠ مم سمك خفيف قطر خارجى ٥٠ مم والداخلي ٤٠,١ ، مم
									tä:ti •		1 5 12 59		الأحلية قبل بحث الشاعات البنتاجة بم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر موسير بلاستيك ا□ ت□ أبيض

بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

1+1	عامی ۱۱۰۱– ۱	, Oži
	ماسورة ۲۰ مم، خارجی ۲۰ مم وا	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	
%£1,7	۸۱۵,۰۰	يناير
%£	۸۱۵,۰۰	فبراير
	۸۱۵,۰۰	مارس
	117.,	ابريل
	117.,	مايو
	117.,	يونيو
	97.,	يوليو
	970,70	أغسطس
	970,70	سبتمبر
	41.,1.	اكتوبر
	97.,7.	نوفمبر
	97.,7.	ديسمير
	971,	المتوسط

*	Ý			گ ^و ر ۱۷٫۶ مم لقاً						Jr.		
Japan Pri	_j » ^j	y, ješ	yjsistyk	y	73,	^{بو} ند	7	ys ³	3	**	ji ^y	70.
												. %0. - % - 00.
										-		. A . Vo.
												90. 9 . Ao.
												11
										_	\	110.
												170.

مواسير بلاستيك UPVCابيض

- مواسير مصنعة من مادة UPVC المقاومة للصدمات والقادرة علي تحمل اقصي واخطر الظروف في الموقع . - طول الماسورة النمطي .

واخطر الظروف في الموقع .

أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نحاس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض





أسلاك (نحاس معزول)

كابلات (نماس معزول شعر)

الكابلات (نماس مسلح ضغط منخفض)

كابلات تليفونات

انترنت

خراطيم بلاستيك بولى ايثيلين

مواسير بلاستيك 🗆 🗆 . رمادي غامق






مواسير بلاستيك UPVC ابيض

					0							
الوحدة	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سيتمير	أكتوير	نوفمبر	ديسمير
	٥,٩	٦,٢										
[۹,٥	۹,۹										
	۲٥,١	۲٦,٤										
	۸,٩	٩,٣										
عدد	۲٥,٧	**										
[٥٥,٦	٥٨,٤										
	11,0	17,1										
	47	۲۷,۳										
	٦٠,٢	٦٣,٢										
		24. P, 0	7,7 0,9 7,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9		الوحدة يناير غبراير مارس أبريل أبريل مارس أبريل أبريل مارس أبريل أبريل مارس أبريل أبريل أبريل أبريل أبريل أبره أبره أبره أبره أبره أبره أبره أبره	22L P,0 Y,7 P,P P,P P,P P,P P,P P,P P,P P,P P,P P		الوحدة يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو P, 0 7, 7 P, 0 9, 9 P, 0 9, 9 P, 0 9, 9 P, 0 9, 7 P, 0		الوحدة يناير غبراير مارس أبريل مايو يوليو أغسطس سيتمبر 9,9 9,9 9,9 9,9 9,0 9,7		

سعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك □□ . ه ابيض





معدل تغیر سعر قطع خاصة لموسیر بلاستبك أ□ت□أبیض بین عامی بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

عام۲۰۲۲	جلبة ماسورة	۷۲۰مم UPVC	كوع ماسورة	۷۲۰م UPVC
11110	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٤,١٢	%£٣,٢	٣,٣٤	%177,0
فبراير	٤,١٢	%°·,£9	٣,٣٤	%1VA,££
مارس	٤,١٢		٣,٣٤	
ابريل	٥,٦،		ለ, ጓጓ	
مايو	٥,٦،		ለ, ጓጓ	
يونيو	٥,٦،		ለ, ጓጓ	
يوليو	٤,٨٠		٧,٤٠	
أغسطس	٤,٨٠		٧,٤٠	
سبتمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
اكتوبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
نوفمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
ديسمبر	٤,٨٠		٧,٤٠	
المتوسط	٤,٨٣	<u>-</u>	٦,٧٠	_
ابریل مایو یونیو آغسطس اغمبر اکتوبر دومبر دیسمبر	6,7. 6,7. 2,A. 2,A. 2,A. 2,A. 2,A.		A,77 A,77 A,77 V,£ V,£ V,£ V,£ V,£ V,£ V,£	

شركات كابلات الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقِم الفاكس	رقم التليفون	الشركات	ط
info@elsewedy.com	القطعة ٢٧ القطاع الأول –التجمع الخامس	0 V 0 9 9 V Y Y	********	ELSEWEDY C A B L E S	1
elcablat@elcablat.com	شارع عبدالخالق ثروت –وسط البلد– القاهرة	Y 79.0. 1A	779.0.7. 779.£X£7	EC N EGYPT CABLE	۲

شركات مواسير وخراطيم الكهرباء

البريد الالكتروني	العنوان	رقم الفاكس	رقِم التليفون	الشركات	المسلسل
sales@engineeing-home.com	عمارات البترول بجوار نادى التوفيقية – الجيزة العجوزة الجيزة	۳۳۰٤٣٣٤٨	٣٣.٤٣٣٤ ٧	ENGINEERING HOUSE	1
factories@alamalplasticpipes.com	اش سانت فاتيما هليوبوليس مصر الجديدة	*****	۲ ۷۷ 0、۲ 0۷	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
	طريق المربوطية– شبرامنت –الجيزة	٣٧٧.٩.٧ ٤	۳۷۷.9۳1	ALAA ELDIN PALSTICS	٣

خامات تشطیب 2023








سادساً: أسعار خامات التشطيب خلال ٢٠٢٣

الخشب

ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										17	17		خشب سوید موسکی (فنلندی)
										79	49	۰ م	خشب زان مبخر (رومانی) - أطوال
	الأسعاد من قبائد بعض الشكات المنتجة ثمن ثبيت الخصد والأسعاد شاملة الضائب انتجاب الثقار												


معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

1		1		_
، زان	خشب	ید موسکی	خشب سوي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	1011
%17£,A	179	%V•,Y	96	بناير
%177,1	18	%11,1	99	فيراير
	1		110	مارس
	17		1	ابريل
	14		1170.	مايو
	14		1:40.	يونيو
	170		140	يوليو
	14		18	أغسطس
	190		180	سيتمير
	190		180	اكتوير
	*1		١٣٨٥٠	وفمبر
	7 :		150	يسمبر
	177		١٢٨٤٦	المتوسط



<u>الاخشاب</u> - الخشب الموسكي : يعتبر من الاخشاب الطبيعيه ولونه أصفر يميل الي الحمرة ويستخدم في أعمال نجارة الابواب والشبابيك والارضيات والاثاث ونجارة الخرسانة . الخشب الزان : هو أكثر الاخشاب الصلده شيوعا يستعمل في جميع أنواع النجارة والاثاث والارضيات والاعمال التي تحتاج الي متاته.





الخشب






الخشب

_														
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
1											110.	110.		خشب کونتر مضغوط ۱۸ مم
1											۲٥.	۲٥.	۱۲۲×۲۴۴سم	أبلاكاج أسيوى ٣مم
											٣١.	٣١.]	أبلاكاج أسيوى عمم
										APP 4.44				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر الخشب بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ىيوى ئمم	ابلاكاج اس	ضغوط ۱۸ مم	خشب كونتر م	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%91,£	177	%^0,0	77.	ناير
%YA, Y	١٧٤	%10,0	77.	براير
	140		٦٥.	ىارس
	۲۱.		۸.,	بريل
	***		۸	مايو
	**.		۸	ونيو
	**.		۸.,	وليو
	**.		90.	غسطس
	**.		97.	ستمبر
	**.		97.	كتوير
	۲۸۵,۰۰		1	وقمير
	۲۸۵,۰۰		11	يسمير
	***		۸۳۸	لمتوسط



سب الموسى . هو ألواح مصنوعه من رقات من الخشب ملصوقه مع بعضها البعض بواسطة غراء خاص من نوع لإيتأثر بالمياه أو الرطوبة بواسطه ماكينات خاصه بضغط عالي وحرارة مرتفعه ويستعمل في أعمال الاثاث والابواب .

الفشب

الألمونيوم

قطاعات أ□ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن






الألومنيوم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										150	181	الطن	فضى مؤكسد
										1 £ V	187	، سی	ملون

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سمر الالومنيوم بين عامى ٢٠٢٢–٢٠٢

ون	ملو	ىۈكسىد	فضی ا	
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۲۰۲۲
%17,•	۸۱۰۰۰	%1 ٣ ,٨	۸٠٠٠٠	بناير
%Y•,٩	۸٦٠٠٠	%٧٠,٦	۸۰	فيراير
	1.4		1.1	مارس
	117		117	ابريل
	117		117	مايو
	1.4		1.1	يونيو
	1.4		1.1	يوليو
	9 £		98	أغسطس
	1.7		1	سيتمير
	110		111	اكتوير
	17		119	وقمبر
	175		177	يسمبر
_	1.0917		١٠٤٨٣٣	المتوسط



أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مؤكسد أشكال مختلفة من قطاعات ألومنيوم مدهونة

قطاعات أ□ت ج

الألمونيوم

الفشب

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف المعلقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

<u>معرسوب</u> - يشير بغفه وزنه وقله كثافته ومتنته ولذلك يستخدم في صناعة النوافذ وأبواب المساكن والمطابخ - بجب إزلة الرمل والصخور من خامة الالومنيوم للحصول على أكسيد الالومنيوم وهو مسحوق أبيض - يتم إنتاج على هينة قطاعات تختلف في شكلها ووزنها على حسب الغرض المستخدم منه .





قطاعات upvc

apro													
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										770.	770.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد
										٣٠٣٥	7.70	·	قطاع منزلق عرض ٨٨مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
										791.	Y9£.	,	قطاع باتوراما منزلق عرض ۲۰ امم به زجاج مفرد
										rr	rr	ا م۲	قطاع بانوراما منزلق عرض ٢٥ مم به زجاج مفرد وضلفة سلك
										۲۸٥.	۲۸٥.	·	قطاع مفصلي عرض ٧٧مم به زجاج مفرد
										7000	7000	'	قطاع ثابت شامل زجاج مفرد
	لأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغیر سعر 🔲 ۲ . ه بین عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

		1		
۸۸مم په زچاج معرد د سلك	قطاع منزلق عرض ۸ وضلفاً	۸۸مم په زجاج مفرد	قطاع منزلق عرض	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%00,7	190.	%°°,•	171.	بناير
%00,7	190.	%°°,.	171.	فيراير
	۲		1400	مارس
	۲۳		۲۰۱۰	بريل
	****		۲۰۱۰	مايو
	۲۳		۲۰۱۰	ونيو
	۲۳۰۰		7.1.	وليو
	۲۳۰۰		7.1.	غسطس
	۲۳۰۰		7.1.	سبتمبر
	۲۳۰۰		7.1.	اكتوبر
	107.		**11	ئوقمير
	107.		7711	يسمبر
	7700		1977	لمتوسط

												£0.,	
												79	
										×	×	77	F

												Y£	
											Ш	14	
3.	فقر	*	gjisk	je je	***	y) y)	*	31.35	33	3.7	**		
		۸۸مو په ۱	زلق عرض	قطاع ما				. وضلفة سا	، زجاج مفرد	ض ۸۸مم په	ع منزلق عره	قطاع	٦.

- فطاعات <u>UPVC</u>
 قطاعات UPVC للشبابيك والابواب والقواطيع من اجود الاصناف :
 ۱- يعتبر كبديل للغشب والالمنيوم ومتوفر منه الوان مختلفة
 ۲- ماتي لتسرب الماء والهواء / مقاوم للرطوبه العاليه
 ۳- عازل للغبار / عازل للصوت / عازل للحراره ٤- مضاد للنمل الابيض والحشرات ٥- غير موصل للكهرياء / غير قابل للاشتعال / غير قابل للتصدع

الواح تمليد خفيفة الوزن

الخشب

الألمونيوم

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

قطاعات أ□ت ج





زجاج شفاف

_									6.5					
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											777,8	777,8		شفاف ٣مم
											۲۸٥,٠	۲۸۵,۰	م۲	شفاف عمم
1											170,77	170,77	·	شفاف ٢مم
														15:N N . T

- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل

قطاعات أ□ت ج

الفشب

الألمونيوم


الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن



- الرجاح عبارة عن مركب كيماني أصاصة الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
 الزجاح عبارة عن مركب كيماني أصاصة الرمل (ثاني أكسيد السيليكون)
 و بدا عي عند تحديد سمك الزجاج المعاصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٥ لزجاج الأمان أو المواصفات العالمية .
 ١- حساب معامل الزجاح لإكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة
 ٢- حساب معامل الزجاح لأكبر قطعة = مسطح اللوح/ محيطة
 ٣- بحسب اللرجاح من الجدول الذي يوضح العلاقة بين ضغط الرياح و معامل الزجاج و سمكه .
 زجاج مسطح (شفاف)

 - - . يتميز بسطح أملس يسمح بمرور الضوء

عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳	بين	الزجاج	تفير سعر	ىدل
----------------	-----	--------	----------	-----

7مم	شفاف	ء مم	شفاف	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام١٠١١
%17F,A	19.,.	%119,7	180,0	يناير
%17F,A	19.,.	%119,Y	180,0	فبراير
	۲۰۰,۰		180,0	مارس
	777,V		109,7	ابريل
	777,V		109,7	مايو
	77.,.		100,.	يونيو
	707,0		144,1	يوليو
	۲۰۰,۸		187,£	أغسطس
	107,0		144,1	سيتمير
	107,0		144,1	اكتوبر
	WY£,9		***,*	نوفمبر
	۳۲£,٩٠		* * *	ديسمير
	7 £ 0		١٧٢	المتوسط





زجاج ملون

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٠٤,٢	٦٠٤,٢		برونز ۲مم (فامیه)
										۵۱۹,۸	۵۱۹,۸	م۲	أخضر خام ٣ مم
										٥٨٦,٠	٥٨٦,٠		أزرق بريفا بلو خام ٦ مم
													15*11 *

- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

قطاعات أ□ت ج

الألمونيوم

الغشب

الزجاج


بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم



الزجاج الملون ويتوافر الزجاج الملون باسماك مختلفة حسب المتواجد بلأسواق و يتوافر حالياً بسمك مم و يستخدم الزجاج الملون في أغراض الديكورالداخلية و الفتحات المعمارية.

معدل تغير سعر الزجاج بين عامي ٢٠٢٧–٢٠٢٣

برونز فا	عام۲۰۲۲
السعر	11110
7 £ 7 ,	يناير
7 £ V ,	فبراير
**.,	مارس
۲۸۰,۰۰	ابريل
۲۸۰,۰۰	مايو
Y7.,	يونيو
۳۰۲,۱۰	يوليو
۳۰۷,۸۰	أغسطس
719,70	سيتمير
719,7.	اكتوير
111,71	نوفمير
£££,7.	ديسمبر
٣٠٩,٢٩	المتوسط
	TA-, YA-, YA-,- YA





ز حاج سبکه ریت

							٠.ريـ	رجن					
ديسمبر	ئوقمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										T0T,£	707, £		سیکوریت شفاف ٤ مم
										٤٩٣,٦	£97,7		سیکوریت شفاف ۲ مم
										177,1	177,1	۲۶	سیکوریت برونز (فامیه) ۲ مم
										٥٨٨,٢	٥٨٨,٢		أخضر سيكوريت ٦ مم
										٦٥٤,٤	٦٥٤,٤		أزرق سيكوريت ٦ مم
	- الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

معدل تغير سعر الزجاج بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ز (فامیه) ۲مم	سيكوريت بروذ	لفاف ۲ مم	سيكوريت أ	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	באווייי
%9A,£	444	%17,0	٣٠٢	يناير
%9A,£	444	%1°,0	٣.٢	فبراير
	710		٣٠٨	مارس
	۳٦٠,٠		717, .	ابريل
	۳٦٠,٠		۳۱۲,۰	مايو
	۳۰۰,۰		77.,.	يونيو
	707, £		۳۰۲,۱	يوليو
	77£, A		۳٠٧,٨	أغسطس
	777,7		719,7	سيتمير
	441,1		719,7	اكتوبر
	017,.		444,4	نوفمبر
	017,		797	ديسمبر
	***		719	المتوسط

									×	* ×	17. 17.
									-		0 f
									+	-	٢٠. على المنابع المنا
											YT. YY. 1A.
, j.	y _j è ^è	\$;yř	je je je	79,	^{رو} ند	¥	, k	مخور	3.3	ji ⁿ	1111

<u>الزجاج المقسى (سيكوريت)</u> ويتم تقسيته بالتسخين لدرجة ما درجة ثم التبريد المفاجئ و هو مقاوم للصدمات الحرارية و الميكانيكية و يتحمل الأختلاف المفاجئ في درجات الحرارة

و يتقتت لقطع صغيرة عند الكسر الرجه ١٨٠٠ الرجه لم البيريد المعاجئ و هو معاوم المصادات الحرارية و الميدانيدية و يتعلن الاعداد الكسر المعاجئ على الرجات العالم الروز و المواصفات المصرية رقم ١٩٠٤) و يتوافر بالاسواق زجاج سيكوريت شفاف و برونز و ملون (اخضر أزرق بلو بريفا) كما يمكن معالجة أى ألواح زجاجية بالحرارة للحصول على زجاج مقسى . و يراعى ألا يقل سمك الزجاج السيكوريت عن ٢مم عند أستخدامه في واجهات المحلات اتجارية و عن ٨مم في أبواب المداخل .

الفشب

الألمونيوم

قطاعات أ□ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

الخشب

الألمونيوم

قطامات أ□ت ج

الزجاج

الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خفيفة الوزن

كرانيش الفوم

بدائل الزجاج





ألواح بولى كربونيت مصمت

								<u> </u>	<u> </u>				
ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۳٥٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	اللوح	لواح كريستال ألماني ٢,٥ مم مقاس ٢,١٠ × ٨,٥
										****	779.,.	اهوح	الواح كريستال الوان سمك ٢مم مقاس اللوح ٢,١٠٠، ٥,٨٠٠
	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرانب دون النقل												

الواح عريستال الوان سعك ٢مم مقلس اللوح ٢٠,١٠٠هـ الواح عريستال الدين ٥,٢ مم مقلس ١٠,٢ ٢٨.٥٠ ا

بدائل الزجاج - ألواح أكريليك:-

عبارة عن ألواح ضد الكسر و يعطى قوة ٢٠ ضعف من الزجاج العادى

خفيف الوزن - نصف وزن الزجاج .

لا يحترق و لا يتغير لونة أو شفافيتة من أشعة الشمس و مزود بمواد ذات مقاومة عالية للتأثيرات الجوية.

عازل للحرارة و الرطوية و الصوت.

مقاس اللوح ٢,١×٨.٥ -....

ينتج بالوان عديدة مثل جولدن ، بريلانت ، ديلوكس ، بيور ويتوافر منه أيضا ألواح مفرغه بسمك ٥٠، ، ٥ ، مه و تتسم بأستخداماتها المتعدة في

أعمال الديكورات وغيرها .

معدل تغير سعر بديل زجاج ألواح كريستال ألوان سمك ٢ مم

مقاس اللوح . ۲۰۱۰ * .۸.۰ بين عامي ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳									
عام۲۰۲۲	ألواح كريستال أ	لوان سمك ٢مم							
11110	السعر	معدل التغير							
ناير	1:70,	%1·,V							
براير	1:70,	%1.,٧.							
ـارس	170.,								
بريل	170.,								
ايو	120.,								
ونيو	120.,								
وليو	120.,								
غسطس	120.,								
ستمبر	120.,								
كتوبر	120.,								
وقمير	120.,								
يسمبر	1000,00								
لمتوسط	1779,17								





ألواح بولى كربونيت مفرغ

_														
	ديسمير	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											*1,.	*1,.		مفرغ الماني ٦ مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
ľ											1.70,.	1.70,.	اللوح	مفرغ ٥,٥مم مقاس اللوح ٢,١×٥,٠
											9 7 0 , .	9 7 0 , .	<u>'</u>	مفرغ سمك٥,٤مم مقاس اللوح ٢,١×٨,٥
- 1										pr + 11				T 1 -1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


معدل تغیر سعر بدیل زجاج مفرغ مصنفر درجة أولی ٢ مم مقاس اللوح ٢٠٢٧/ ٥٠ دن عامی ٢٠٢٧–٢٠٣

	<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , ,
مم مقاس اللوح «٨, ٥	مقرغ ألماتي ٦، ٢,١	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	באן ווייו
%17,1	1798,	يناير
%17,8.	1798,	فبراير
	1798,	مارس
	۲۰۸۷,۰۰	ابريل
	۲۰۸۷,۰۰	مايو
	۲۰۸۷,۰۰	يونيو
	۲۰۸۷,۰۰	يوليو
	۲۰۸۷,۰۰	أغسطس
	۲۰۸۷,۰۰	سيتمير
	۲۰۸۷,۰۰	اكتوير
	۲۰۸۷,۰۰	ئوقمبر
	۲۰۸۷,۰۰	ديسمبر
	7.11,70	المتوسط

												Y0	
										•		٧	مصرى
												10	بالجنوبه المصرى
										=	-		
3400	y je sir	4.5 5	zjeze	je i i	***	y; 9°	**	r.F.	350	**	ji ⁿ	4	
				ماني ٦ مم ه سمك», ٤مم			,, o	لوح ۲٫۱×۱	مم مقاس ال	مقرغ ٥,٥			

الواح بولى كاربونيت

يمكن عمل مظلات و أشكال مهرمة و تغطية حمامات السباحة ويمكن تشكيلة لعمل قباب و أشكال مهرمة . و تتوافر الألواح بسمك يصل الى ١٦ و ٢٠مم .



الغشب

تطاعات اً□ ت ج

الزجاج

بدائل الزجاج


الألواح الجبسية

الأسقف الملقة

الواح تجليد خنيفة الوزن







٥٠,٠	10.,.		الالواح العادية سمك ١٢،٥ مم
1,.	۲۰۰,۰	اللوح ۲,۲×۳ م	الالواح المضادة للحريق سمك٥، ٢ مم
1,.	۲۰۰,۰		الالواح المضادة للرطوية سمكه ١٢، ١ مم
٥٢,٠	٥٢,٠	الشيكارة	معجون ملى الفواصل (طن ٨٠ شيكارة)
	·	·	- الأسعار شاملة الضرائب دون النقل
	Y-YY	ن عامی ۲۷-۲-	معدل تغير سعر الألواح الجبسية يير

النوع

سمك٥,٢ مم	الالواح العادية	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	באן וויון
%°·,•	1,	يناير
%0.,	1,	فبراير
	1,	مارس
	11.,	ابريل
	11.,	مايو
	1 £ . ,	يونيو
	1 £ . ,	يوليو
	1 £ . ,	أغسطس
	1 £ . ,	سيتمير
	1 £ . ,	اكتوير
	10.,	نوقمير
	10.,	ديسمبر
	177,77	المتوسط

الالواح الجبسية

- تستخدم الالواح الجبسية في عمل الاسقف المستعارة للاضاءة وخلافة وكذا الحوانط الفاصلة والمكتبات الجبسية وخلافه

الواح تجليد خفيفة الوزن





بلاطات أسقف معلقة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٥,٠	٧٥,٠		بلاطات جبسية ٢٠*،٦ (أرمسترونج)
										۲۵٠,٠	۲٥٠,٠] , i	بلاطات صاج مثقبة ويشفة ٢٠*٠٠ سمك ٥,٠ مم
										£ £ , •	£ £ , •	۱ م	اكسسوار عادي
										٥٥,٠	٥٥,٠]	اكسسوارتقيل
										ta:ti •		1.1 5 1- 50	3-51 th old the transfer to 1- \$11

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقا

معدل تغير سعر الأسقف المعلقة بين عامى ٢٠٢٧–٢٠٢٣

ية ۲۰*۱۰	بلاطات جبس	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	באן ויייו
%۲0,·	٦٠,٠٠	يناير
%٢0,	۲۰,۰۰	فبراير
	٦٠,٠٠	مارس
	٦٥,٠٠	ابريل
	٦٥,٠٠	مايو
	٦٥,٠٠	يونيو
	٦٥,٠٠	يوليو
	٦٥,٠٠	أغسطس
	٧٠,٠٠	سيتمير
	٧٠,٠٠	اكتوير
	٧٥,٠٠	ئوفمبر
	٧٥,٠٠	ديسمير
	11,70	المتوسط

	۲									
	77.									
E E	Y 1A.									
بالجنيه الم	14.									
	۸۰	*								
	*.	33 37	y.	×	239	73,	<i>y</i> 's'	yi ^{jè} yi ^{jè}	*9	<u> </u>

بلاطات جبسية ٢٠*٦٠ (أرمسترونج) -

_ يتم تركيب السقف المعلق أرمسترونج على السقف العادي وهو تكميل للسقف الأساسي يعمل على تزيينه ويتم تركيب اللمبات والإضاءة والاسبوتات. - استخدامات الأسقف المعلقة:

اكسسوار ثقيل ——

- * يعمل على ملء الفراغ بينها وبين السقف الأساسي بوحدات الإضاءة.
- * يعطي السقف شكل أنيق.
- * يمنع تسريب بخار الماء للسقف الرئيسي ويحميه من التقشير. * اَخْفَاء تمديدات المواسير المختلفة وتوصيلات التكييف.
 - * عزل الصوت والحرارة.
- * موصل جيد للمؤثرات الصوتية ولذلك يوضع في الاستوديوهات.
 - أنواع الأسقف المعلقة :
- ١- أسقف جبسية عبارة ، عن ألواح جبسية أو بلاطات جبسية و هو نوع منخفض السعر وشاتع وخفيف وسهل التركيب ومقاوم للحريق وعازل للصوت ، وتحتوي على ورق حانط أو دهانك .

٢- أسقف معتنية عبارة عن الواح معنية يتم تركيبها على شكل بلاطات معنية مكونة من الحديد أو الألومينيوم تعطي مظهر جميل وتثبت بسهولة ولا

الألمونيوم قطامات ا□ت د الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأستف الملقة الواح تمليد خفيفة الوزن





ألواح تجليد خفيفة الوزن

_														
ر	ديسمير	نوفمير	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											7 £ 7 , .	7 £ 7 , .		الواح سمك ٢ سم
											۳۰۹,۰	۳۰۹,۰	م۲	الواح سمك ٤ سم
											٥٥٠,٠	٥٥٠,٠		الواح سمك ٨ سم

الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغير سعر ألواح تجليد خفيفة الوزن مان عامی ۲۰۲۲–۲۰۲۳

	, ,,,, gara	
۲ سم	سمك	عام ۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	שמ ווייו
%££,•	174,	اير
%££,•	174,	راير
	174,	ارس
	14.,44	ريل
	14.,44	ايو
	14.,44	نيو
	14.,44	ليو
	19.,	فسطس
	19.,	بتمير
	19.,	نوپر
	۲۰۸,۹۹	فمبر
	۲۰۸,۹۹	سمير
	۱۸٤,٦٦	متوسط

".		\\\	} [*]	-	٠,	 33,3,	8	د.	y. jeb	y _j a s ⁱ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		19.									
71.]	۲۸.									
T.,		TY.									
11. 11.		17.									

- ألواح إنشائية خفيفة مارموكس بورد.
 الواح إنشائية خفيفة الوزن تنتج من البوايسترين المشكل بالبثق مغطاة من الجهتين بطبقة من المونه الاسمنتية المسلحة بالياف الفيبر جلاس تنتج بمغلسات واسماك متعددة وعلى هيئة زوايا او الواح محززة للاسطح المنحنية المعرزات: عازل للحرارة وغير قابل لامتصاص الماء خفيف الفرزن و سهل التشغيل و التقطيع بالمنشار، امكانية تركيب السيراميك او البياض او المعجنة والدهان مباشرة على الالواح طريقة انتثيبت : تثبت بالطرق التقليدية وباللصق على الحوانط والارضيات مجال الاستخدام : عمل القواطع والفواصل ، تجليد الحوانط والباتيوهات وخلافه ..
 - - ١- مونة أسمنتية معالجة
 - ٢- أليّاف زجاجية
 - , سيد رجبين ٣- فوم البوليسترين المشكل بالبثق ٤- الياف زجاجية ٥- مونة أسمنتية معالجة

قطاعات أ□ت ج الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف المعلقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم


الغشب

الألمونيوم





							75-1						
ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۸,۵	۲۸,۵		كورنيشة فوم مقاس ٥٠٥×٧ سم
										٤٠,٠	٤٠,٠		کورنیشهٔ فوم مقاس ۸x۸ سم
										0 £ ,0	0 £ , 0	۲۵	كورنيشة فوم مقاس ١٢x١٠ سم
										٤٧,٥	٤٧,٥	۶,	كورنيشة فوم مقاس ۱۰,۲x۱۰,۲ سم
										٣٥,٥	۳٥,٥		كورنيشة فوم مقاس ٧x٧ سم
										90,.	90,.		کرانیش بیت نور ۲۰ سم
	-	-		-		-	-			ن النقل	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	- - الأسعار شام	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة



- كرانيش قوم : كرانيش قوم من مادة بولمي يوريثان . كثافة ، ١ كجم/م٣ الى ، ١ ١ كجم/م٣ . تتوافر الكرانيش باشكال ومقاسات مختلفة . تتوافر الكرانيش في شكل أعواد بطول ٢٠٤٥ متر وأطوال ألهرى .
 - مميزات الكرانيش الفوم: مقاومة للمياه . مقاومة للصدمات .

 - سهلة وسريعة في التركيب . جاهزة للدهان .

الغشب	
الألمونيوم	
قطامات اٰ□ت ج	
الزجاج	
بدائل الزجاج	
الألواح الجبسية	
الأسقف الملقة	
الواح تجليه خفيفة الوزن	
كرانيش الفوم	





كرانيش الفوم

							ر استوم						
ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲٥,٠	۲٥,٠	مرط	زوايا حانط من الفوم
										۱۷,۸	۱۷,۸	1,	وزر وبانوهات فوم
										۸٥,٠	۸۵,۰	قطعة	صرر فوم
										۸٠,٠	۸٠,٠		بلاطات فوم ثلاثية الأبعاد ٢٥٠٠مسم
										۲٥,٠	۲٥,٠	کچم	معجون لاصق
	·	·					·	·	·	ن النقل	لمة الضرائب دو	- الأسعار شام	الأسعار من قوانم بعض الشركات المنتجة

اره المراقع ا



الخشب الألمونيوم قطاعات ا□ت ج الزجاج بدائل الزجاج الألواح الجبسية الأسقف الملقة الواح تجليد خفيفة الوزن كرانيش الفوم

شركات الأخشاب

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	جسر السويس ٩ش ١١٨ المتفرع من شارع الأربعين-القاهرة	779VWA11 7755.589	******	ABOKHALED	۲
	- ٥٦ هش عين شمس -ميدان على باشا الانعام القاهرة	۲ ٦٤ ۲ ٨٦٦٧	۲ ٦٣٧٩٩٨٨	البلطى للاخشاب	٣
	- ۱ ه ۳ ترعة الجبل حلمية الزيتون	77019770	770.977	الإسلامية للاخشاب	£

شركات الزجاج

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	الشرقاوية البحرية شبرا الخيمة		££.07770	اسرت المصريد عرجاج	۲

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
					•

شركات الألومينيوم

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
www.eipal.com	المصنع والإدارة: مدينة السادس من أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة ٢٥٨ - ٢٥٨	**********	TATTITT		•
sales@alumisr.com	ميدان لبنان - المهندسين الجيزة	TT £007VY	WW. £VA. Y	اليومصر ALUMISR	۲

شركات UPVC لأبواب والشبابيك

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
a.elsebaie@protech-upvc.com	المكتب - فيلا ٢٠ - سارع ١ الحي الأول - المنطقة السادسه - التجمع الخامس القاهره الجديده - المنطقة الصناعيه الثانيه برج العرب الأسكندريه	70707.77	70707.WA	PROPECH UPVC WINDOW & DOOR SYSTEMS	١

شركات كرانيش وقواطيع وألواح جبسية

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	تليفون	الشركة	م
hmetwally@puteconline.com	٤ ٨ش جوزيف تيتو برج الفيروزامام المطر	۲ ٦٢١ £ ٩ ٩ ٣	7771£99 7	THE CHOICE OF LUXURY Cornices - Medallions - 3D wall panels	,

مواسير

2023



مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير 🗆 🗆

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف





سابعاً: أسعار المواسير خلال عام ٢٠٢٢

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										£9,99	£9,99		مواسير ۲/۱" سمك ۲٫۵مم
										٦٣,٤٤	٦٣,٤٤		مواسیر ۳/۶" سمك ۲٫۵مم
										۸۰,۸۸	۸۰,۸۸		مواسیر ۱ " سمك ۲٫۵مم
										110,44	110,44	متر طولى	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم
										160,91	160,91		مواسير ٢" سمك ٢,٥مم
										۲٦٠,٨٣	۲٦٠,٨٣		مواسير ٣" سمك ٣مم
										777,9A	777,9A	1	مواسير ٤" سمك ٣مم
	•	•	•	•	•	•	•	•	ن النقل	لة الضرائب دورا	- - الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور

معدل تغیر سعر مواسیر میاه حدید مجلفن بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

عام ۲۰۲۱	مواسير ١"،	ىمك ٢,٥مم	مواسیر ۲"،	ىمك ٢,٥مم
عام۱۰۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
ناير	٥٨,٢	%rq,.	1 + £ , 9 9	%rq,.
براير	٥٨,٢	%٣٩,·	1.1,99	% r ٩,٠
<u> ارس</u>	٧٠,٢٢		177,70	
بريل	ለ٦,٩٣		107,81	
ايو	ለ٦,٩٣		107,81	
ونيو	۸٦,٩٣		107,81	
وليو	۸٦,٩٣		107,81	
غسطس	۸٦,٩٣		107,81	
ستمبر	٧٧,٩٢		16.,01	
كتوبر	٧٧,٩٢		16.,01	
وفمبر	۸۰,۸۸		160,91	
يسمبر	۸۰,۸۸		160,91	
لمتوسط	٧٨,٢٤		1 £ 1 , 1 £	

380	3,5	مجزؤ مواسير ۱					دون ممك ه, ۲ مم				
فز جرر	y.Se	خدر	· '&	***	 33.0	KK.	- P	**************************************	**		
								-		10	
										1.0 A0	
								* *	*	110	£
										170	in the second
										770	[
								•	-	770 710	
										710 710 710	
								-		710	

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير حديد مجلفن مواسير من الحديد الصلب و يتم انتاجها بطريقة اللحام الكهربائي

المواصفات المصرية ٢٠٢،٤٠٢،٣٥ ويوجد منها عدة أتواع :-

مواسير صلب ملحومة طولياً بأقطار ٢/١ حتى ٤ و تخانة من ١,٥مم حتى ٤مم& مواسير صلب حلزونية بأقطارمن ١٠ إلى٢٠ " ويتم التركيب بأستخدام القطع الخاصة . مواسير التغذية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

مواسير بولي بروبلين



مواسير بولى بروبلين أخضر عادي ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲٤,٣٧	71,77		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
										۳٧,٦ ٩	۳٧,٦٩		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
										٦٠,٩٨	٦٠,٩٨	tata es	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
										90,00	90,00	متر طول <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
										117,17	1£7,17		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
										۲۰۸,۹۳	7 .		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

عام۲۰۲۱	مواسیر ۲/	۱" – ۲۰مم	مواسیر ۱	" – ٣٢مم
عام۱۰۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	11,09	%1٧,٠	٥٨,٢	%£,A
نبراير	11,09	%1٧,٠	٥٨,٢	%£,A
سارس	11,09		٥٨,٠١	
بريل	18,£7		٧٣,٣٨	
مايو	18,57		٧٣,٣٨	
ونيو	18,57		٧٣,٣٨	
وليو	18,57		٧٣,٣٨	
غسطس	18,57		٧٣,٣٨	
سبتمبر	۲۰,۷٦		۸۲,00	
كتوبر	۲۰,۷٦		۸۲,00	
وفمبر	71,77		90,00	
.يسمبر	71,77		90,00	
لمتوسط			•	

	مواسير ۲/۱" - ۲۰ مم مواسير ۲/۵" - ۲۰ مم			۷ مم—••			واسیر ۳۱ - واسیر ۲۳ -				
<i>yp</i> ²				zerie		. " : /" .		هِزُ ﴿ واسير ١" -			
										2. 4. 7. 7.	
								×	×	1 4.	بالجناء
								*	*	15. 17. 17.	[5
										14.	
								•	•1	;;; ;;;	

<u>مواسير يولى بروبلين:</u> مواسير تنتج من مادة PPR طبقا للمواصفات القياسية الألمانية طول الماسورة ، 4 بلون أخضر و أقطار من 7/1 "حتى ؟" يتم توصيل المواسير بطرفى اللحام بالماكينة ويتم أتصالها بالإجهزة بأستخدام القطع الخاصة ذات السن النحاسي بأعلى مواصفات للسن النحاسي و يزود السن النحاسي في بعض الإنواع بطبقة بروبلين من داخل السن النحاسي لضمان الحماية الصحية الكاملة لمياه الشرب داخل المواسير . و يختلف السعر حسب جودة المنتج والسن النحاسي ومنشأ المادة الخام (أوربي - كوري ـ صيني).

وصلة مرنة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير بولى بروبلين أخضر معزولة ضد الشمس ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										81,40	81,00		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
										19,70	19,70		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
										۸۰,۳٤	۸۰,۳٤	متر طولی	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
										171,77	171,77	مدر صوب <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
										197,07	197,07		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
										7.0,50	7.0,50		مواسیر ۲" – ۲۳ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۲

" – ۲۲مم	مواسير ١	۱۰ – ۲۰مم	مواسیر ۲/	عام ۲۰۲۱
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	שמן וייו
%V • , 1	£ V, Y Y	%\A,0	14,9	يناير
%V·,1	£ V, Y Y	%٦٨,₽	14,9	فبراير
	£ V, Y Y		14,4	مارس
	٥٩,٧٣		44,4	ابريل
	٥٩,٧٣		44,4	مايو
	٥٩,٧٣		44,4	يونيو
	٥٩,٧٣		44,4	يوليو
	٥٩,٧٣		44,4	أغسطس
	77,7		41,19	سبتمبر
	٦٧,٢		41,19	اكتوبر
	۸۰,۳٤		۳۱,۸۰	نوفمبر
	۸٠,٣٤		۳۱,۸۰	ديسمبر
	71,78		Y £ , £ V	المتوسط
	,		, . , . v	المتواسف

۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰ ۲۲۰		مم —				· مم ——					سیر ۲" - ۳			
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **		مم 👉	۲۰ - "۲/۱	مواسير ا		مم	۲٥ - "٤/٣	مواسير		۳ مم 🚣	سير ١" - ٢	موا	1	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	3. American	y s s s	3.5°	چېخچې <i>چې</i>	je je	3,3,	<i>*</i> ***	3,0	33	33	_} }	**		
*** *** 10. 11. 11. 12. 14. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17											-		. f.	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *											_		۸.	,
*** TY.											×	×	11.	
											*	**	14.	
													71.	
77.													٠ ٢٨٠	

عواسير بولى، برويلين معزولة مواسير برويلين معزولة وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لصواعد المياه على الواجهات المعرضة لاشعة الشمس .

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

مواسير بولي بروبلين





مواسير بولى بروبلين أخضر فيبر معزول مغلفة أسود ٢٠ بار

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٤٢,٣٣	٤٢,٣٣		مواسیر ۲/۱" – ۲۰ مم
										ጓ £ , ለ £	٦٤,٨٤		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
										1,09	1,09	متر طولی	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
										177,87	177,87	مدر صوب <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
										7 £ 7	7 £ 7		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
										٣٩٠, ٢٨	٣٩٠, ٢٨		مواسير ٢" – ٦٣ مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الاسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر میاه بروبلین ۲۰ بار بین عامی ۲۰۲۱–۲۰۲۳

عام ۲۰۲۱	مواسیر ۲/	۱۱ – ۲۰مم	مواسیر ۱	" – ۲۲مم
عام۱۱۱۱	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
بناير	Y£, VA	%Y•,A	٥٨,٩	%V · , A
غبراير	Y £ , V A	%Y•,A	٥٨,٩	%۲۰,۸
سارس	Y £ , V A		٥٨,٩	
بريل	71,70		V£,01	
مايو	71,70		V£,01	
ونيو	71,70		V£,01	
وليو	71,70		V£,01	
غسطس	71,70		V£,01	
سبتمبر	T0, TV		۸۳,۸۳	
كتوبر	T0, TV		۸۳,۸۳	
وفمبر	٤٢,٣٣		1,09	
.يسمبر	٤٢,٣٣		1,09	
لمتوسط	۳۲,۱۹		٧٦,٥١	

_														
	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
											٤٢,٣٣	٤٢,٣٣		مواسیر ۱/۲" – ۲۰ مم
											٦٤,٨٤	٦٤,٨٤		مواسیر ۳/٤" – ۲۵ مم
											1,09	1,09	متر طولی	مواسیر ۱" – ۳۲ مم
											177,87	177,87	مدر صوب <i>ی</i>	مواسير ١,٢٥" – ٤٠ مم
I											7 £ 7	7 £ 7		مواسیر ۱٫۵" – ۵۰ مم
ľ											۳۹۰,۲۸	٣٩٠,٢٨		مواسیر ۲" – ۲۳ مم
- II			-	-	-	-	-	-	-	. 11:51.	لة الضرائب دم	- الأبيوار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم رعض الشركات المنتحة دمر

٥٦. íí. *** **** *** *** *** 3° 3° 3° 3° 3° 3° مواسير ۲/۱" ـ ۲۰ مم مواسير ١" - ٣٢ مم ــــــ مواسير ١,٢٥" ـ ٤٠ مم ــــــ مواسير ٥٠، ٣٠ - ٥٠ مم ----مواسير ٢" - ٦٣ مم -

مواسير بولي بروبلين معزولة مواسير بروبلين معزولة بالفيبر وتتميز بحماية كاملة ضد الشمس . تستخدم لنقل المياة الساخنة من السخانات الشمسية و خلافة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

تابع: قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										4,11	٩,١١		كوع لحام ٩٠° ، ٢٠ مم
										٦٤,٦٨	ጓ £ , ጓ ለ		کوع بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
										1.,17	1.,17	عدد	جلبة لحام ٢٥ مم
										۱۳,۰٤	۱۳,۰٤		جلبه لحام مسلوب ۲۰× ۲۰مم
										٤٨,٨٤	٤٨,٨٤		جلبه لحام مسلوب ۲۵× ۵۰مم

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										17,91	17,91		تيه لحام ٢٠ مم
										17,7%	17,7%		تيه لحام ٢٥ مم
										۲٥,٨	۲٥,٨		تیه لحام مسلوب ۲۰ × ۲۰مم
										1.7,99	1.7,99	عدد	تیه لحام مسلوب ۲۵× ۵۰مم
										٧٤,٨١	٧٤,٨١		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰ مم
										175,79	175,79		تیه بسن نحاس داخلی ۲۰مم
										10,10	10,10		كرنك لحام ٢٠ مم
	-	-	-	-		-	-	-	ن النقل	لة الضرائب دور	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										1.9,7	1.9,7		لاكورتجميع بالبردة ٢٠ مم داخلي
										17.,£	۱۷۰,٤		لاكورتجميع بالبردة ٢٥ مم خارجي
										440,4	٣٨٥,٢	عدد	محبس دفن طلقه ٢٠ مم
										٤٠٠	٤٠٠	حدد	محبس دفن طلقه ۲۰ مم
										٣٩.	٣٩.		محبس بليه بروبلين ٣٢ مم بالبردات
										901	905		محبس بليه بروبلين ٥٠ مم بالبردات









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

		_	
_	٩		مواسير بلاستيك
•		_	س جن جنسب

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة (بطاريات)

نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	المقاس	النوع
									٥٦١,١٧	071,17	۳۲×۰۰مم	بطارية لحام بدون سوكت
									٦٠٨,٩٢	٦٠٨,٩٢	۳۲×۵۰مم	بطارية لحام بسوكت
									77.,90	77.,90	۳۲×۵۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بدون سوكت
									79.,97	79.,97	۳۲×۰۰مم	بطارية فايبر اسود لحام بسوكت
									٦١٤,١٦	711,17	۰۰ مم	مانع ارتداد بلاكور
									7 £ 7 , £ 7	7 £ 7 , £ 7	۵۰ مم	مانع ارتداد اسود بلاكور
	نوفمبر	اكتوير نوفمبر	سيتمير اكتوبر نوفمبر	أغسطس سيتمير أكتوير نوفمير	يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر	يونيو يوليو اغسطس سيتمير اكتوير نوفمبر	مايو يونيو يوليو أغسطس سيتمير أكتوير نوفمير	ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر	مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس سبتمبر اکتوبر نوفمبر	71,17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	71,170 V1,170 V21,170 V21,170 V21,170 V21,170 V21,170 V21,170 V21,171 V21,217 V21,217 V21,217 V21,217 V21,217 V21,217 V21,217	ארי פאק (פרי פאר) פרי פאר (פרי פאר) פרי פאר (פרי פאר) פרי פאר (פרי פאר) פרי פאר) פר









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

إكسسوارات

ديسمبر	ئوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٦٤,٣٨	٦٤,٣٨		حنفية الغسالة ١/٢ * ٣/٤" بالأكرة
										٤٣,٨١	٤٣,٨١		محبس زاوية
										٧٦,٦٧	٧٦,٦٧		محبس زاوية ٢/١*٢/١" شامل القلب والأكرة
										۲۳,۰۳	۲۳,۰۳		وصلة مرنة ٣٠ سم
										40,49	40,49	العدد	وصلة مرنة ٠٤ سم
										۲۸,0٤	۲۸,0٤	3381)	وصلة مرنة ٥٠ سم
										٣١,٢	٣١,٢		وصلة مرنة ٦٠ سم
										٦١,٠٧	٦١,٠٧		وصلة مرنة ٤٠ سم بسن خلاط
										77,77	77,77	1	وصلة مرنة ٥٠ سم بسن خلاط
										٦٦,٣٨	٦٦,٣٨	1	وصلة مرنة ٦٠ سم بسن خلاط
									ن النقل	للة الضرائب دور	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور



مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين





مواسير مياه بلاستيك p.v.c رمادى

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سيتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										١٢,٢	١٢,٢		مواسیر ۲/۱"
										17,90	17,90		مواسير ٣/٤"
										76,7	7 £ , 7	متر طولي	مواسیر ۱"
										٤٢	٤٢		مواسیر ۱٫۵"
										٦٤,١	71,1		مواسیر ۲"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل


<u>مواسيربلاستيك pvc</u>

مواسير pvc cpvc upvc وعادة تكون باللون الرمادى و أحيانا باللون الأبيض. ويتم التركيب بالغراء أو اللاصق

وتستخدم المواسير pvc في شبكات التغذية نمياة الشرب و الري و مواسير pvc للمياة الساخنة جدول ٨٠ طبقا للمواصفة الأمريكية و upvc للصرف الصحي







مواسیر بلاستیك □ ۲ . مواسیر صرف بلاستیك أبیض بولی بروبلین بجوان غرف صرف مواسیر فخار وصله عادیة





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات موديل أمريكي سمك ٣مم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۷,۳	۲۷,۳		مواسیر ۲/۱"
										W£, AV	T£, AV	مة. طما	مواسیر ۳/٤"
										11,77	£ £,77	متر طولي	مواسیر ۱ "
										٥٩,٠٧	٥٩,٠٧		مواسير ٥ ٢, ١"









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة


مواسير صرف بلاستيك أبيض مدعمة عديدة الطبقات نظام الـ مم سمك عمم

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۸۱,۲٤	۸١,٢٤		مواسير ٥,٠"
										1.7,87	1.7,87		مواسير ٢"
										171,.0	171,.0	متر طولى	مواسیر ۳"
										194,0	194,0		مواسير ٤"
										۲۷۹, ٦٦	۲۷۹, ٦٦		مواسیر ۳"
	-	-	-	-	-	-		-	ن النقل	ملة الضرائب دو	– الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو

معنل تغير سعر مواسير صرف أبيض موديل أمريكي سمك ٣–٤" بين عامى ٢٠٧١–٢٠٢٧

عام۲۰۲۲	مواسي	بر ۳"	مواسب	یر ؛"
שמוווו	السعر	معدل التغير	السعر	معدل التغير
يناير	٧١,٨٥	%v ۲,v	115,81	%٧٣,٧
فبراير	٧١,٨٥	%v ۲,v	115,81	%٧٣,٧
مارس	٧١,٨٥		115,81	
ابريل	97,00		1 £ 7, 7 7	
مايو	97,00		1 £ 4, 7 7	
يونيو	97,00		1 £ 4, 7 7	
يوليو	97,00		1 £ 4, 7 7	
أغسطس	97,00		1 £ 4, 7 7	
سبتمبر	1.1,17		170,76	
اكتوبر	1.1,17		170,76	
نوفمبر	175,00		194,0	
ديسمبر	171,.0		194,0	
المتوسط	91,00		10.,71	

					×	 ×	- 11. - 19. - 14. - 14.	مصرى
							- 10. - 170 - 17. - 1.0	بالجنوء المه
					•	-	7. 7. 10	







مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										10,07	10,07		كوع زاوية ٩٠ - ١,٥"
										۲٥,٤٣	70,58		كوع زاوية ٩٠ - ٣"
										17,89	17,89		كوع مفتوح ٥٠٠ - ١٠٥"
										7 £ , 7 7	7 £ , 7 7	عدد	ک وع مفتوح ۲۰ + ۲ "
										77,07	٣٢,٥٢		مشترك ۹۰ – ۲"
										٤٩,٣٣	٤٩,٣٣		مشترك وای ۴۵ – ۳
										07,70	07,70		جلبه لصق ۔ ٤"
	•	•	-	-	•				ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دوا









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										۲۱,٤	۲۱,٤		هواية ٢"
										Y7,0£	Y7,0£		هواية ٣"
										۳۷,۷٦	۳۷,۷٦		هواية ٤ "
										٣٦,٢	٣٦,٢	عدد	طبة لصق ٣"
										٦٠,٢٨	٦٠,٢٨		طبة لصق ٤"
										٥٧,٣٧	٥٧,٣٧		طبة تسليك٣"
										٧٣,٣٩	٧٣,٣٩		طبة تسليك ٤"
	•	•						•	ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شاء	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

قطع خاصة ووصلات مواسير بلاستيك أبيض

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										97,07	97,07		مشترك مسلوب - ٢ /٣ "
										٦٠,٩٣	٦٠,٩٣		کوع بیاب ۹۰ – ۳"
										117,.0	117,.0	عدد	كوع بباب ٩٠ – ٤"
										711,90	711,90	3.30	كوع ريحة سيفون – ٤"
										119,87	119,87		بيبه ۱٫۵/۲"
										177,77	177,77		جرجوری مطر ۳"

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

مواسير صرف


بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان





مواسیر صرف بولی بروبلین بجوان

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٦,٠٣	٣٦,٠٣		مواسیر ۵۰ مم-سمك ۱٫۸
										٤٣,٣٦	٤٣,٣٦		مواسیر ٦٣ مم- سمك ٢,٥
										01,97	0 £ , 9 Y	متر طولى	مواسیر ۷۰ مم- سمك ۲٫۹
										1.9,87	1.9,87		مواسیر ۱۱۰ مم – سمك ۴٫۱
										۲۰۲,٤۲	7.7,£7		مواسیر ۱٦٠ مم – سمك ۳٫۹

مواسير بولي بروبيلين بحوان :


مواسير مصنعة من مادة البولي بروبيلين شديد التحمل - بي بي تتميز بسهولة التركيب - المرونة

- المتانة الفائقة - مقاومة للكيماويات- قدرة عالية على تحمل الصدمات

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر صرف□□□ بجوان ۵۰مم سمك ۱۰۸ □ ۷۵مم سمك بین عامی ۲۰۲۷–۲۰۲۲

۵۷مم	مواسير	۰ مم	مواسير	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۱۱۱
% ۲ 9 , £	£ Y , £ 0	% ۲ ۹ , £	44,40	يناير
% ۲ q , £	£ Y , £ 0	% ۲ ۹ , £	44,40	فبراير
	£ Y , £ 0		44,40	مارس
	17,10		۲۷,۸۰	ابريل
	£ Y , £ 0		44,40	مايو
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	يونيو
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	يوليو
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	أغسطس
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	سبتمبر
	٤٨,٨١		٣٢,٠٣	اكتوبر
	01,97		٣٦,٠٣	نوفمبر
	01,97		77,.7	ديسمبر
_	٤٧,١٨	_	٣٠,٩٦	المتوسط



مواسير فخار

غرف صرف

وصله عادية





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										17,7%	17,7%		كوع زاوية ٥٠٥٥ – ٥٠ مم
										۲٥,٤١	۲٥,٤١		كوع زاوية ٥٧٠، – ٦٣ مم
										۱٦,٨	۱٦,٨		كوع مفتوح ٥٠ ً - ٥٠ مم
										77,97	77,97	عدد	كوع مفتوح ٥٤ أ - ٦٣ مم
										TV, 97	TV,97	3.30	كوع زاوية ٨٧,٥ ^{- ٥} ٧ مم بباب كشف
										09,75	09,71		كوع زواية ٥٧٠٥ - ١١٠ مم بباب كشف
										TT, 9 9	٣ ٢,٩٩		جلبة ٧٥ مم
										٤٠,٧٤	٤٠,٧٤		جلبة ١١٠
									ن النقل ن النقل	لة الضرائب دور	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم يعض الشركات المنتجة دور









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٣٣,٨٣	٣٣,٨٣		مشترك ٥٠/٥٠ – ٥٠/٥٠ مم
										٤٠,٣٧	٤٠,٣٧		مشترك ۸۷٫۵ – ۱۳/۱۳ مم
										٤٢,٣٧	٤٢,٣٧		مشترك ۸۷٫۰ - ۵۰/۵۰ مم
										٦٨,٧٧	٦٨,٧٧	عدد	مشترك ٥٠/٨٠ – ١١٠/٧٥ مم
										٣٤,٧٦	٣٤,٧٦		مشترك واي ٥٠ أ - ٥٠ / ٥٠ مم
										٤١,٨٦	٤١,٨٦		مشترك واي ٥٤ ً - ٦٣/٦٣ مم
										٦٨,٧٧	٦٨,٧٧		مشترك واي ٤٥ أ - ٥٧/١١٠ مم
	-								ن النقل	لة الضرائب دو.	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										107,95	107,9 £		مشترك صليبة ٥٤ ۗ - ٥٧/٥٧ مم
										177,19	177,19		مشترك صليبة ٤٥ [°] – ١١٠/٧٥ مم
										٧٣,١٥	٧٣,١٥		مشترك ٥,٧٨ ٔ - ٥٧/٥٧ مم بباب
										97,15	97,15	عدد	مشترك ٥٧,٥ - ١١٠/١١٠ مم بباب
										1 £ £ , 1 0	155,10		بيبة (٣ مدخل ٥٠ مم ومخرج ٧٥ مم)
										171,17	171,17		بيبة (٣ مدخل ٦٣ مم ومخرج ٧٥ مم)
										۱۲۰,۳۸	۱۲۰,۳۸		سيفون
									ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف


مواسير فخار

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										77,09	77,09		طبة ٧٥ مم
										٣٣, ٤ ٤	٣٣, ٤ ٤		طبة ۱۱۰ مم
										٤٧,٥٤	٤٧,٥٤	عدد	طبة تسليك ١١٠ مم
										17,9 £	17,9 £		هواية ٥٠ مم
										۲۱,۲	۲۱,۲		هواية ٥٧ مم
										٣٠,٩٦	٣٠,٩٦		هواية ١١٠ مم









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض


بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار

وصله عادية

ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٢٤,١٧	VY£,1V		جاليتراب ١١٠/٥٧/٥٧ مم غطاء مفتوح
										٧٢٤,١٧	VY£,1V		جاليتراب ١١٠/٥٧/ مم غطاء مغلق
										1 £ £ 0 , A £	1550,15		غرفة التفتيش ٥٠*٥٠ مم
										7.79,08	7.79,08		غرفة التفتيش شاملة العلاية ٢٠*٦٠ مم
										٧٦٥,٩٨	٧٦٥,٩٨	عدد	غطاء غرفة التفتيش ٥٠*٠٠ مم
										785,17	771,17	335	غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٥٠٠٠ مم
										٦٧٠,٦١	٦٧٠,٦١		غطاء غرفة التفتيش بالفريم ٢٠ * ٢٠ مم
										W.9,V£	۳۰۹,۷٤		مجري مائي بطول ١ م بالغطاء
										204,90	104,90		مانع إرتداد ١١٠ مم
										٦٠٥,٢٧	٦٠٥,٢٧		مانع إرتداد ١٦٠ مم
) النقل	لة الضرائب دون	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ -

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف





مواسير فخار وصلة ثابته

	ديسمير	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	الثوع
ľ											174,70	174,70		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
ı											19.,9	19.,9		مواسير ٧ طول الماسورة ١,٦٥م
ı											771,£	YV1,£	., .	مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
ľ											۳۰۸,۲	۳۰۸,۲	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٩ طول الماسورة ٢م
ı											70 1,1	70 1,1		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
ľ											071,1	071,1		مواسير ١٢ "طول الماسورة ٢م
- 11		-	-	•	•	•	•	-	-	15:11 -	القالت الدريد	1.5. 15. 571 -		الأسعار من قوائم رعض الشركات المنتحة دم

لأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

عرب المناسورة ٢٥ هـ مواسير ٢٠٠٠ علول الماسورة ٢٥ مـ هـ مواسير ٢٠٠ علول الماسورة ٢٥ مـ هـ مواسير ٢٠٠٠ علول الماسورة ٢٠ مـ هـ مواسير ٢٠٠٠

معدل تغیر سعر مواسیر قخار وصلة عادیة ۳ ،۸ " بین عامی ۲۰۲۲-۲۰۲۳

یر ۸*	مواس	بر ۲۰	مواسب	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	
%v٩,٩	171,80	%1£,9	۱۰۸,۱	بناير
%0A,£	171,80	%7£,9	١٠٨,١	فبراير
	171,80		١٠٨,١	مارس
	144,7		111,50	ابريل
	144,7		111,50	مايو
	144,7		111,50	ونيو
	144,7		111,50	وليو
	144,7		111,50	غسطس
	144,7		111,50	سبتمبر
	144,7		111,50	كتوبر
	111,00		161,50	وفمبر
	777,00		164,70	يسمبر.
	190,71		۱۲۰,۸۵	لمتوسط

مواسيم فحار :-المواسير الفخار ذات الطلاء الملحى والتي تخضع للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٥ و المواصفات العالمية .

تتكون أثناء صناعة المواسير على محيط الماسورة من الداخل و الخارج طبقة ملساء مزججة صلبة ملساء سمكها حوالي ٣ مم . وتعتبر هذة المواسير من أرخص أنواع المواسير

- تتحمل الضغط الخارجي الناتج من ضغط التربة
- . تنتج المواسير برأس و ذيل بأقطار من ٢٠:٦ بوصة
- تستخدم المواسير في شبكات الأنحدار و التهوية .
- يتم تركيب المواسير رأس و ذيل ويتم وضع حبل القلفاط و مونة أسمنت و رمل بنسبة ١:١

قیاسی(🔲) وصله عادیة

مواسير فخار جهد





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد

قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										797,8	197,8		مواسير ١٤ اطول الماسورة ٢م
										٧٠٢,٦٥	٧٠٢,٦٥		مواسير ١٥ اطول الماسورة ٢م
										۷۷٦,۲۵	۷۷٦,۲۵	tab .ia	مواسير ١٦ اطول الماسورة ٢م
										991,7	994,7	متر طولي	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
										1886,7	1886,7		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
										1409,0	1409,0		مواسير ٢٤ اطول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

<u>مميزات مواسير قخار :-</u>

تصنع من طيئة الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذات الرئين المعدنى . الرئين المعدنى . الرئين المعدنى . انسب و أرخص المواسير المخصصة لخطوط الإنحدار للصرف الصحى . العمر الإفتراضى كبير حيث يصل إلى أكثر من ١٠٠ سنة إنتاج معلى من قطر ؟ بوصة إلى ٥٠ بوصة . تنتج وصلة ثابتة أو وصلة مرنة . تتقاوم الكماريات و الأحماض والغزات.

صور مسيعوبيت والتركيب والتجربة . سهولــة التعامــل والتركيب والتجربــة . لا تتأثر بتغير درجات الحرارة ولها مقاومـة عالية جداً للتآكل



					* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1f 1f	يالجنوه المص
					<u> </u>		۸۰۰	





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										7,007	7,007,7		مواسير ٢٨ طول الماسورة ٢م
										۳.۲۲,۲	۳.۲۲,۲		مواسير ٣٠"L طول الماسورة ٢م
										٣٧٦٧,£	TV 7V,£	متر طولي	مواسير ٣٢"L طول الماسورة ٢م
										٤٠٣٣,٠٥	٤٠٣٣,٠٥		مواسير ٣٦"L طول الماسورة ٢م
										009.,10	009.,10		مواسير ٠٤ " L طول الماسورة ٢م
	•	-		-				•	ن النقل	لة الضرائب دور	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										750,00	750,70		کوع ۵۰ مم
										710,7	710,7		کوع ۱۷۰مم
										T0£,7	T0£, T	عدد	كوع ٢٠٠مم
										190,00	190,00		مشترك ١٥٠/١٥٠م
										٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
										07.,90	07.,90		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولي بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة ثابته

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										1 . 4 , 1	1 . 4 , 1		مجری ٤"
										17£,7	17£,7	عدد	مجری ۵"
										170,7	170,7		مجری ۲"
	-	-	-	-	-	-	-	-	ن النقل	ملة الضرائب دو	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دور



مواسير مياه حديد مجلفن



مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوير	سيتمير	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										197,7	197,7		مواسير ٦" طول الماسورة ١,٥م
										717,7	717,7		مواسير ٧"طول الماسورة ١,٦٥م
										۳۰۰,۱٥	۳۰۰,۱٥		مواسير ٨"طول الماسورة ٢م
										777,90	777,90	متر طول <i>ی</i>	مواسير ٩ طول الماسورة ٢م
										٤٠٠,٢	٤٠٠,٢		مواسير ١٠ "طول الماسورة ٢م
										٥٧٣,٨٥	٥٧٣,٨٥		مواسير ٢ ا "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

معدل تغیر سعر مواسیر قشار وصلة مرنة ۲" ،۸" بین عامی ۲۰۲۷-۲-۳۲۲

ر ۸"	مواسي	ر ۲۰	مواسي	عام۲۰۲۲
معدل التغير	السعر	معدل التغير	السعر	عام۱۰۱۱
%°A,Y	119,70	%1 £ , V	117,5	بناير
%°A,Y	119,70	%1 £ , V	117,7	براير
	119,70		117,5	سارس
	۲۰۹,۳		174,4	بريل
	۲۰۹,۳		174,4	ىايو
	۲۰۹,۳		174,4	ونيو
	۲۰۹,۳		174,4	وليو
	۲۰۹,۳		174,4	غسطس
	۲۰۹,۳		174,4	سبتمبر
	۲۰۹,۳		174,4	كتوبر
	۲۵۰,۷		171	وفمبر
	۲۵۰,۷		171	يسمبر
_	711,71	_	171,79	لمتوسط

لماسوره در. ل الماسورة ٢			۰۷ صول الما سِر ۱۰ "طول		سیر ۸ صو <i>ن</i> یر ۱۲"طول			
 فخر الماسورة ١,٥	_) 30 5 mm	نونو ۷"طول الما		﴿ هور معير ۸"طول	**		
							10.	
							۲0.	Ŀ
					×	\rightarrow	r	يالجنية المصر
					*		1	ę
					•	•1	٠٠.	

<u>مواسيرفخار وصلة مرنة</u>

ويعتبر هذا النوع من أفضل المواسير الحاملة لمياة الصرف الصحى على الأطلاق و هى تستخدم في خطوط الأنحدار لأعمال الصرف الصحى فقط حيث أنها لا تتحمل أى ضغط مانى و تنتج بأقطار من ٢ : ٠٠ بوصة و تصنع من الفخار الحجرى القليل المسام المتماسك الحبيبات ذى الرئين المعنى الحاد

مواسیر بولی بروبلین
مواسیر بلاستیك □ ۲ .
مواسیر صرف
بلاستیك آبینس
بولی بروبلین بجوان
غرف صرف
مواسیر فخار جهد

وصله عادية

مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ٢ -

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فحار جهد

قباسی(□□)_

وصلة مرنة

وصله عادية



مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										٧٦١,٣	٧٦١,٣		مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م
										٧٨٢	٧٨٢		مواسير ١٥ "طول الماسورة ٢م
										998,7	994,7	tale die	مواسير ١٦ "طول الماسورة ٢م
										179£,9	179£,9	متر طول <i>ي</i>	مواسير ١٨ "طول الماسورة ٢م
										1711,70	1711,70		مواسير ٢٠ "طول الماسورة ٢م
										777.,7	777.,7		مواسير ٢٤ "طول الماسورة ٢م

الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دون نسب الخصم - الأسعار شاملة الضرائب دون النقل

**.. ۲۱.. ۲... 19.. 14.. 17.. 11.. 10.. 1 . . . ١٣٠. 11.. 11.. 1... pt pt 30 34 pt pp 30 30 30 37 38 pt مواسير ١٤ "طول الماسورة ٢م 🛶

<u>مواسير قخار (وصلة مرنة):-</u>

- وتتميز المواسير الفخار:-١- العمر الأفتراضي طويل يبلغ عشرات السنين
- ٢- مقاومة ممتازة للأحماض و الغازات المتولدة من مياة الصرف الصحي كما انها تقاوم التربة المحيطة من الخارج
 - الذلك فهى لا تحتاج إلى عزل داخلى او خارجى .
 - ٣ـ رخيصة الثمن
- أ. سهولة في التركيب والصيانة
 المواد الخام متوفرة
 ورخيصة الثمن
 طريقة التركيب:
 يتم صب خرسانة أسفل
 الماسورة لحمايتها
 وضيط الأحدار
 ويتم التغطية بالرمال





مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗌 ۲ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)


وصله عادية

وصلة مرنة

مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										T7A.,90	871.,90		مواسير ٢٨ "طول الماسورة ٢م
										777V,£0	777V,£0		مواسير ٣٠ طول الماسورة ٢م
										٤٣٧٠	٤٣٧٠	متر طولي	مواسير ٣٢ طول الماسورة ٢م
										1717,70	1717,70		مواسير ٣٦ طول الماسورة ٢م
										٦٨٨٣,٩	٦٨٨٣,٩		مواسير ٠٤ "طول الماسورة ٢م
									ن النقل	ملة الضرائب دور	- الأسعار شاه	ن نسب الخصم	الأسعار من قوائم بعض الشركات المنتجة دو









مواسير مياه حديد مجلفن

مواسير بولي بروبلين

مواسير بلاستيك 🗆 ٢ .

مواسير صرف

بلاستيك أبيض

بولى بروبلين بجوان

غرف صرف

مواسير فخار جهد


قياسي(□□)

وصله عادية

وصلة مرنة

قطع خاصة ووصلات مواسير فخار وصلة مرنة

ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	الوحدة	النوع
										777	777		کوع ۵۰ مم
										T0£, T	T0£, T		کوع ۱۷۰مم
										٤٢٢,٠٥	٤٢٢,٠٥	عدد	كوع ٢٠٠مم
										444,4	444,4		مشترك ١٥٠/١٥٠م
										٥٣١,٣	٥٣١,٣		مشترك ١٧٥/٥٧١مم
										٦٩٨,٠٥	791,00		مشترك ۲۰۰/۲۰۰ مم





شركات المواسير

البريد الإلكتروني	العنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
	٢ ٢ شــارع السبتية القاهرة	Y0V0.A1T	Y0V90.0.	شركة الاتحاد المصرية للتجارة نبيل مهني الأسيوطي وشركاه	١
	۱ش محمد تيمور سانت فاتيما هليوبوليس	*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	.001/1110.	Al Amal Company For Plastic Pipes & fittings (Al Sharif)	۲
nasrpipes ₹ • 1 ∀@gmail.com request@nasr-pipes.com	٦عين حلوان منطقة توزيع	٢000٣ ٦٨٣	700077.A9 700077.AV	شركة النصر	٣
info@sweilem.net	آش السعد ميدان الخلفاوى شبرا أبراج أغاخان كورنيش النيل	££7V9£1Y	£ £ 7 V 9 £ . 0	Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.	٤
Khaled.mostafa@egic.com.e g	۵۳ شارع منیل الروضة	***11179	/1977A 7871117A	المحمدة الألمانية المحمدة الألمانية	0

البريد الإلكتروني	المعنوان	الفاكس	التليفون	الشركة	م
hk company caynt			.11117£7777	3	
bk.company.egypt	طريق سقارة كفر المنفي - الهرم - الجيزة		.117.4.79.9	COMPANY muzina . 22	,